

# Imperial



Civilization of Beauty

# Imperial



**8,8 mm:** 120x120 . 48"x48" - 60x120 . 24"x48" - 60x60 . 24"x24"  
30x60 . 12"x24" - 10x30 . 4"x12"

---

**Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié.  
Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

**Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert.  
Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

GRES PORCELLANATO IN MASSA  
FULL BODY PORCELAIN TILES  
GRES CERAME PLEINE MASSE  
VOLLMASSE-FEINSTEINZEUG  
PORCELÁNICO COMPACTO TODO MASA  
ОДНОТОННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



Civilization of Beauty

# Imperial

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. **R10 B**

○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированый ректифицированный.



FLOOR: Navona 60x120. 24"x48" Nat. Ret. - 60x60. 24"x24" Nat. Ret.

8,8 mm: 120x120. 48"x48" - 60x120. 24"x48" - 60x60. 24"x24" - 30x60. 12"x24" - 10x30. 4"x12"

## mood

# Imperial

Dal Travertino Romano e dalle antiche terme di Hierapolis nasce Imperial, pietra classica evocativa delle epoche di potere e di lusso dell'Antico Impero Romano.

La serie, rivisitata in chiave moderna grazie ad una tecnica ceramica innovativa che evidenzia la materia nelle sue differenze cromatiche e strutturali, è arricchita da graniglia lungo i perimetri grafici donandone lucentezza e tridimensionalità.



Born from the Roman travertine and the ancient thermal baths of Hierapolis, Imperial is a classic stone recalling the powerful and luxurious era of the Ancient Roman Empire. The collection is given a modern take with an innovative ceramic technique enhancing the chromatic and structural differences of the material, and it is enriched with grit along the graphic perimeters resulting in a shining and three-dimensional effect.

Imperial, pierre classique qui évoque les époques du pouvoir et du luxe de l'Ancien Empire Romain, naît du Travertin Romain et des anciennes Thermes d'Hierapolis.

La série, révisée dans un cadre moderne grâce à une technique céramique innovante qui met en évidence la matière dans ses différences chromatiques et structurelles, s'enrichit d'émail granité tout au long des périphéries graphiques en lui confiant brillance et tridimensionnalité.

Imperial wurde aus den Travertin-Römern und aus den alten Thermalbäder von Hierapolis geboren, einem klassischen Stein, der an die Zeit der Macht und des Luxus des alten Römischen Reichs erinnert. Die Serie, die dank einer innovativen Keramiktechnik, die das Material in seinen chromatischen und strukturellen Unterschieden hervorhebt, in einem modernen Schlüssel überarbeitet wurde, ist entlang des grafischen Umfangs mit Sand angereichert, was ihm Glanz und Dreidimensionalität verleiht.


Del Travertino Romano y de las termas de Hierápolis nace Imperial, piedra clásica que rememora las épocas de poder y de lujo del Antiguo Imperio Romano. La serie se actualiza en clave moderna y, gracias a una técnica cerámica innovadora que resalta las diferencias cromáticas y estructurales de la materia, se enriquece con gravilla a lo largo de los perímetros gráficos, brindándole brillo y tridimensionalidad.

Римский травертин и античные термы Иераполя послужили источником вдохновения для создания Imperial, плитки с имитацией классического камня, напоминающей об эпохе могущества и роскоши Древнего Рима. Серия, переосмысленная в современном ключе благодаря инновационной технике обработки керамики, которая подчеркивает материю в ее цветовом и фактурном разнообразии, дополнена крошкой по графическим линиям периметра, придающей ей блеск и объемный эффект.




## colors and sizes


# Imperial




Nat. Ret.  Lap. Ret.




**120x120**  
**48" x 48"**



**60x120**  
**24" x 48"**



**60x60**  
**24" x 24"**



**30x60**      **10**  
**12"x24"**      **4"**



□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.  
○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.



MADE IN ITALY




## Alabastrino

Puro e trasparente.

Alabastrino rievoca l'eleganza semplice e raffinata degli accessori indossati dalle signore della Dolce Vita.

La dominante cromatica è il grigio reso luminoso dall'alternanza di tonalità scure e molto chiare.



Pure and transparent.

Alabastrino evokes the simple and refined elegance of the accessories worn by women of the Golden Age. Grey is the dominating colour, illuminated by alternating dark and very light shades.

Pur et transparent.

Alabastrino rappelle l'élégance simple et raffinée des accessoires portés par les femmes de la Dolce Vita. La couleur dominante est le gris, rendu lumineux par l'alternance de tons foncés et très clairs.

Rein und transparent.

Alabastrino erinnert an die schlichte und raffinierte Eleganz der Accessoires, die von den Damen der Dolce Vita getragen werden. Die dominierende Farbe ist das Grau, das durch den Wechsel von dunklen und sehr hellen Farbtönen aufgehellt wird.

Puro y transparente.

Alabastrino evoca la elegancia simple y sofisticada de los accesorios utilizados por las señoras de la Dolce Vita. La cromática dominante es el gris vuelto luminoso por la alternancia de tonalidades oscuras y muy claras.

Чистый и прозрачный.

Alabastrino пробуждает воспоминания о простой изысканности и элегантности аксессуаров, которые носили светские дамы эпохи Dolce Vita. Доминирующий цвет – серый, обретающий яркость благодаря чередованию темных и очень светлых тональностей.

Alabastrino



FLOOR: Alabastrino 120x120 . 48"x48" Nat. Ret. - Decoro Mosaico Alabastrino 30x30 . 12"x12" (□2,5x2,5 . 1"x1") Nat. Ret.  
WALL: Decoro Mosaico Alabastrino 30x30 . 12"x12" Nat. Ret. - Decoro Muretto Alabastrino 30x30 . 12"x12" Nat. Ret.

## Alabastrino

---



FLOOR: Alabastrino 120x120 . 48"x48" Nat. Ret.  
WALL: Trevi 60x120 . 24"x48" Nat. Ret. - Alabastrino 120x120 . 48"x48" Nat. Ret.





MADE IN ITALY



## Trevi

Fresco e profondo come il mare.

Trevi interpreta le maestose ed lussuose notti romane trascorse nella fontana più celebre e fastosa del mondo.

La nuance dominante bianca di Trevi rende questo marmo particolarmente limpido ed elegante.



Fresh and deep like the sea.

Trevi interprets the majestic and luxurious Roman nights spent in the world's most famous and lavish fountain. The prevalent white of Trevi makes this marble particularly clear and elegant.

Frais et profond comme la mer.

Trevi interprète les nuits romaines majestueuses et luxueuses passées dans la fontaine la plus célèbre et fastueuse du monde. La couleur dominante blanche de Trevi rend ce marbre particulièrement limpide et élégant.

Frisch und tief wie das Meer.

Trevi interpretiert die majestätischen und luxuriösen römischen Nächte im berühmtesten und prächtigsten Brunnen der Welt. Der dominierende Weißton von Trevi macht diesen Marmor besonders strahlend und elegant.

Fresco y profundo como el mar.

Trevi interpreta las majestuosas y lujosas noches romanas que han transcurrido en la fuente más célebre y espléndida del mundo. El tono dominante blanco de Trevi vuelve este mármol particularmente claro y elegante.

Свежий и глубокий, как море.

Trevi воплощает величественность и великолепие римских ночей у самого роскошного и знаменитого на весь мир фонтана. Доминирующий белый оттенок Trevi делает этот мрамор как бы светящимся изнутри и необыкновенно элегантным.



FLOOR: Trevi 60x120 . 24"x48" Nat. Ret.

WALL: Alabastro 120x120 . 48"x48" Nat. Ret.

Devon&Devon: Regal Bathtub, Crystal Memphis Console, New York 123 Mirror



MADE IN ITALY



## Navona

Giochi di luce e di superfici.

Navona rievoca il movimento e la lucentezza dello “stadio di Domiziano” della più bella piazza di Roma.

La tonalità di base è un beige caldo, al tempo stesso delicato e particolarmente luminoso.



Plays of light and surfaces.

Navona evokes the movement and shine of the “Stadium of Domitian” in Rome’s most beautiful piazza. The underlying tone is a warm beige, delicate yet at the same time quite bright.

Jeux de lumière et de surfaces.

Navona évoque le mouvement et la brillance du « stade de Domitien » de la plus belle place de Rome. Le ton de base est un beige chaud, à la fois délicat et particulièrement lumineux.

Licht- und Oberflächen Spiele.

Navona erinnert an die Belebtheit und den Glanz des “Stadions des Domitian” auf dem schönsten Platz Roms. Der Grundfarbton ist ein warmes Beige, gleichzeitig sanft und besonders hell.

Juegos de luces y de superficies.

Navona evoca el movimiento y el brillo del “Estadio de Domiciano” de la plaza más bella de Roma. La tonalidad de base es un beige cálido, al mismo tiempo delicado y particularmente luminoso.

Живописная игра света на поверхности.

Navona является воплощением динамизма и великолепия “стадиона Домициана”, находившегося на месте самой красивой площади Рима. Основной оттенок – теплый бежевый, мягкий и в то же время необыкновенно яркий.

## Navona

---



FLOOR: Navona 60x60 . 24"x24" Nat. Ret. - 60x60 . 24"x24" Nat. Ret.  
WALL: Navona 60x120 . 24"x48" Nat. Ret. - Decoro Esagona Navona 28x29 . 11"x11 1/2" Nat. Ret.



MADE IN ITALY



## Tivoli

Fasto e Superbia.

Tivoli rappresenta la bellezza e la ricchezza del marmo delle residenze imperiali dell'antica Tibur Superbum.

Nella cromia prevale il colore della sabbia bagnata, con delicate venature ocra e con un beige caldo luminoso a contrasto.



Splendour and Pride.

Tivoli represents the beauty and richness of the marble used in the imperial residences of the ancient Tibur Superbum. The colour scheme is dominated by wet sand, featuring delicate ochre grains and a contrasting bright, warm beige.

Faste et Prétention.

Tivoli représente la beauté et la richesse du marbre des résidences impériales de Tibur Superbum. La couleur dominante est le sable mouillé, avec des veines délicates ocre et avec un beige chaud lumineux contrastant.

Pracht und Erhabenheit.

Tivoli repräsentiert die Schönheit und Fülle des Marmors der kaiserlichen Residenzen des antiken Tibur Superbum. In der Farbgebung überwiegt die Farbe von nassem Sand mit einer zarten ockerfarbenen Maserung und einem hellen, warmen Beige im Kontrast.

Esplendor y Soberbia.

Tivoli representa la belleza y la riqueza del mármol de las residencias imperiales de la antigua Tibur Superbum. En la tonalidad cromática prevalece el color de la arena mojada, con delicadas vetas ocres y con un beige cálido luminoso en contraste.

Великолепие и величавость.

Tivoli олицетворяет красоту и роскошь мрамора императорских дворцов древнего города Тибур Супербум. В расцветке доминирует цвет мокрого песка, на фоне которого проступают нежные прожилки цвета охры и теплый светло-бежевый оттенок, создающий красивый контраст.

Tivoli

---



FLOOR: Tivoli 60x120 .24"x48" Nat. Ret.  
BACKSPLASH: Tivoli 10x30 .4"x12" Nat. Ret.

# Imperial

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse.  
Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

**Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

**Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

SHADE  
SPECTRUM

ANSI A  
137.1: 2012

V2 Moderate

WET DYNAMIC  
COEFFICIENT  
OF FRICTION

R10  
B

DCOF  $\geq$  0,42

SCIVOLOSITÀ  
SLIPPERY GRADE


8,8 mm  
Nat. Ret.

8,8 mm  
Nat. Ret.

R10  
B

DCOF  $\geq$  0,42

SCIVOLOSITÀ  
SLIPPERY GRADE



# Imperial

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse.  
Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

SHADE SPECTRUM	ANSI A 137.1: 2012	8,8 mm Nat. Ret.
V2 Moderate	WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION	R10 B
DCOF ≥ 0,42	SCIVOLOSITÀ SLIPPERY GRADE	Scivolo superficie naturale - On natural surface

Alabastrino



Navona



Trevi



Tivoli




# Imperial

**Gres porcellanato in massa.** Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse.  
 Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

**Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.  
 **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

**Mxx** Codice prezzo al mq. Sqm price code. Code prix au mq. Kode Preis pro Qm. Código de precio por metro cuadrado. цена за м<sup>2</sup>.

**Spessore.** Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **8,8 mm.**




120x120 .48"x48"  
 Nat. Ret.

**M121**  
 155041 - Alabastro  
 155042 - Trevi  
 155043 - Navona  
 155044 - Tivoli

Lap. Ret.

**M131**  
 155045 - Alabastro  
 155046 - Trevi  
 155047 - Navona  
 155048 - Tivoli



60x120 .24"x48"  
 Nat. Ret.

**M109**  
 155001 - Alabastro  
 155002 - Trevi  
 155003 - Navona  
 155004 - Tivoli

Lap. Ret.

**M121**  
 155005 - Alabastro  
 155006 - Trevi  
 155007 - Navona  
 155008 - Tivoli




60x60 .24"x24"  
 Nat. Ret.

**M093**  
 155011 - Alabastro  
 155012 - Trevi  
 155013 - Navona  
 155014 - Tivoli

Lap. Ret.

**M117**  
 155015 - Alabastro  
 155016 - Trevi  
 155017 - Navona  
 155018 - Tivoli



30x60 .12"x24"  
 Nat. Ret.

**M085**  
 155021 - Alabastro  
 155022 - Trevi  
 155023 - Navona  
 155024 - Tivoli

Lap. Ret.

**M117**  
 155025 - Alabastro  
 155026 - Trevi  
 155027 - Navona  
 155028 - Tivoli



10x30 .4"x12"  
 Nat. Ret.

**M123**  
 155031 - Alabastro  
 155032 - Trevi  
 155033 - Navona  
 155034 - Tivoli

Lap. Ret.

**M139**  
 155035 - Alabastro  
 155036 - Trevi  
 155037 - Navona  
 155038 - Tivoli




# Imperial

**Gres porcellanato in massa.** Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse.  
Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

- Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.
- Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

**Mxxx** Codice prezzo al mq. Sqm price code. Code prix au mq. Kode Preis pro Qm. Código de precio por metro cuadrado. цена за м<sup>2</sup>.




1. Decoro Intreccio Trevi ( Trevi  Navona) 30x30 . 12"x12" Nat. Ret.
2. Decoro Spina di pesce Navona 30,5x30,5 . 12"x12" Nat. Ret.
3. Decoro Esagona Trevi 28x29 . 11"x11 ½" Nat. Ret.
4. Decoro Mosaico Navona 30x30 (2,5x2,5) . 12"x12" (1"x1") Nat. Ret.
5. Decoro Muretto Trevi 30x30 . 12"x12" Nat. Ret.

SHADE SPECTRUM	ANSI A 137.1: 2012	8,8 mm Nat. Ret.
V2 Moderate	WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION	R10 B
	DCOF ≥ 0,42	SCIVOLOSITÀ SLIPPERY GRADE

## DECORI . DECORS

**Spessore.** Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **8,8 mm.**




Intreccio

30x30 . 12"x12"  
Nat. Ret.

**M211**

155311 - Alabastro (  Alabastro  Trevi)  
155312 - Trevi (  Trevi  Navona)  
155314 - Tivoli (  Tivoli  Navona)




Spina di pesce

30,5x30,5 . 12"x12"  
Nat. Ret.

**M199**

155301 - Alabastro  
155302 - Trevi  
155303 - Navona  
155304 - Tivoli




Esagona

28x29 . 11"x11 ½"  
Nat. Ret.

**M303**

155321 - Alabastro  
155322 - Trevi  
155323 - Navona  
155324 - Tivoli




Mosaico

30x30 . 12"x12"  
Nat. Ret.

**M193**

155331 - Alabastro  
155332 - Trevi  
155333 - Navona  
155334 - Tivoli



Muretto

30x30 . 12"x12"  
Nat. Ret.

**M215**

155341 - Alabastro  
155342 - Trevi  
155343 - Navona  
155344 - Tivoli



31

**Gres porcellanato in massa.** Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse.  
Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

**Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.


**Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

 **Codice prezzo al pezzo.** Code price per piece. Code prix à la pièce. Kode Preis pro Stück. Código de precio por unidades. Цена за шт.


SHADE SPECTRUM	ANSI A 137.1: 2012	8,8 mm Nat. Ret.
V2 Moderate	WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION	R10 B
DCOF ≥ 0,42	SCIVOLOSITÀ SLIPPERY GRADE	SCIVOLOSITÀ SLIPPERY GRADE

## Pezzi speciali. Trims. Pièces spéciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.


**Spessore.** Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **8,8 mm**




**Battiscopa**  
7x60 . 3"x24"  
Nat. Ret.  [P017](#)  
155111 - Alabastro  
155112 - Trevi  
155113 - Navona  
155114 - Tivoli



**\*\* Gradino costa retta**  
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4" h  
Nat. Ret.  [P207](#)  
155201 - Alabastro  
155202 - Trevi  
155203 - Navona  
155204 - Tivoli



**\*\* Gradino costa retta angolo dx**  
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4" h  
Nat. Ret.  [P231](#)  
155211 - Alabastro  
155212 - Trevi  
155213 - Navona  
155214 - Tivoli



**\*\* Gradino costa retta angolo sx**  
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4" h  
Nat. Ret.  [P231](#)  
155221 - Alabastro  
155222 - Trevi  
155223 - Navona  
155224 - Tivoli

Lap. Ret.  [P243](#)  
155205 - Alabastro  
155206 - Trevi  
155207 - Navona  
155208 - Tivoli

Lap. Ret.  [P243](#)  
155215 - Alabastro  
155216 - Trevi  
155217 - Navona  
155218 - Tivoli

## Imballaggi. Packages. Emballages. Verpackungen. Emballages. Упаковка.

FORMATO Size	PZ. X SCAT. Pieces x box	MQ. X SCAT. Sqm x box	KG X SCAT. Weight x box	PALLET 143x123 cm CON SPONDE			
				SCAT. X PAL. Boxes x pal.	MQ. X PAL. Sqm x pal.	KG X PAL. Weight x pal.	CM h PAL. cm h pal.
120x120 . 48"x48" <input type="checkbox"/> Nat. Ret. / <input checked="" type="checkbox"/> Lap. Ret.	2	2,88	57,06	16	46,08	958	70
EUROPALLET 80x120 cm							
60x120 . 24"x48" <input type="checkbox"/> Nat. Ret. / <input checked="" type="checkbox"/> Lap. Ret.	2	1,44	29,82	32	46,08	974	75
60x60 . 24"x24" <input type="checkbox"/> Nat. Ret. / <input checked="" type="checkbox"/> Lap. Ret.	3	1,08	22,84	40	43,20	934	75
30x60 . 12"x24" <input type="checkbox"/> Nat. Ret. / <input checked="" type="checkbox"/> Lap. Ret.	6	1,08	22,64	48	51,84	1.107	75
10x30 . 4"x12" <input type="checkbox"/> Nat. Ret. / <input checked="" type="checkbox"/> Lap. Ret.	19	0,57	11,43	72	41,04	843	81
30,5x30,5 . 12"x12" Spina di pesce <input type="checkbox"/> Nat. Ret.	6	0,55	10,74	60	33	664,40	75
30x30 . 12"x12" Intreccio <input type="checkbox"/> Nat. Ret.	6	0,54	10,36	60	32,40	641,60	75
28x29 . 11"x11 1/2" Esagono <input type="checkbox"/> Nat. Ret.	6	0,48	9,41	60	28,80	584,60	75
30x30 . 12"x12" Mosaico <input type="checkbox"/> Nat. Ret.	6	0,54	10,36	60	32,40	641,60	75
30x30 . 12"x12" Muretto <input type="checkbox"/> Nat. Ret.	6	0,54	10,36	60	32,40	641,60	75
Battiscopa . Skirting 7x60 . 3"x24" <input type="checkbox"/> Nat. Ret.	15	0,63	13,28	-	-	-	-
Gradino costa retta . Straight nosed stair 33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4" h. <input type="checkbox"/> Nat. Ret. / <input checked="" type="checkbox"/> Lap. Ret.	2	-	20,70	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo dx/sx . Straight nosed corner step 33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4" h. <input type="checkbox"/> Nat. Ret. / <input checked="" type="checkbox"/> Lap. Ret.	1	-	10,80	-	-	-	-

I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi.

The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons. - Les poids figurant dans le tableau sont fournis à titre indicatif car ils peuvent subir de légères variations pour des raisons de production. - Die in der Tabelle aufgeführten Gewichte sind nicht bindend, da sie aus Produktionsgründen leichte Änderungen aufweisen können. - Los pesos señalados en la tabla son aproximados ya que pueden experimentar ligeras variaciones por motivos productivos. - Указанный в таблице вес является приблизительным, так как ввиду производственных необходимости, он может слегка изменяться.


**Caratteristiche tecniche.** Technical features. Caractéristiques techniques.  
 Technische Eigenschaften. Características técnicas. Технические характеристики.

#### ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G

**GRES PORCELLANATO IN MASSA.** FULL BODY PORCELAIN TILES. GRES CERAME PLEINE MASSE.  
 VOLLMASSE-FEINSTEINZEUG. PORCELÁNICO COMPACTO TODO MASA. ОДНОТОННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ.

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA СПЕЦИФИКА	METODO DI PROVA TEST METHODS MÉTHODE D'ESSAI PRÜFVERFAHREN PRUEVA СТАНДАРТ СПЕЦИФИКАЦИЯ	VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO IN MASSA FIXED VALUE WERT PRESKRITE VORGESCHRIEHENER WERT VALOR PRESCRITO ТРЕБУЮЩИЙ ЭНЧЕНИЕ	la fabbrica Civilization of Beauty	NATURALE RETTIFICATO LAPPATO / RETTIFICATO
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ISO 10545-2	± 0,6 % ± 5 % ± 0,5 % ± 0,5 % 95% DELLE PIASTRELLE ESENTE DA DIFETTI VISIBLES 95% OF TILES SHOW NO VISIBLE DEFECTS 95% DES CARREAUX SONT DÉPOURVIS DE DÉFAUTS VISIBLES 95% DER FLÄCHEN SIND FREI VON SICHTBAREN FEHLERN 95 % DE LAS BALDOSAS EXENTAS DE DEFECTOS VISIBLES TAL 95% ПЛАТИКИ НЕ ИМЕЕТ ВИДИМЫХ ДЕФЕКТОВ В	CONFORME COMPLIANT ERFÜLLT CUMPLE COОТВЕТСТВУЕТ	NATURALE RETTIFICATO LAPPATO / RETTIFICATO
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE LARGURA Y LARQUEZA - ДЛИНА И ШИРИНА				
	SPESSEZZA THICKNESS - EPÄISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА				
	RETILINIEITÀ DEGLI SPIGOLI STRIGHTNESS OF EDGES - RETTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN - ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS - ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ ГРАНИ				
	ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT ORTOGONALIDAD - ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ				
	PLANARITÀ Curvatura del centro - curvatura dello spigolo - svergolamento) PLANARITY (Curvature of centre - curvature of edge - bending) PLANARITÉ (Courbure du centre - courbure de l'arête - gauchissement) EBENHEIT (Krümmung der Mitte - Krümmung der Kante - Verdrehung) PLANIDAD (Curvatura del centro - curvatura del canto - deformacion) ЛИНЕЙНОСТЬ (изгиб центра - изгиб кромки - перекос)				
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY - QUALITÉ DE LA SURFACE - QUALITÄT DER OBERFLÄCHE CALIDAD DE LA SUPERFICIE - ПОВЕРХНОСТИ				
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFGNAHME ABSORCIÓN DE AGUA - ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME - COMPLIANT CONFORME - ERFÜLLT CUMPLE - COОТВЕТСТВУЕТ	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXION - ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME - COMPLIANT CONFORME - ERFÜLLT CUMPLE - COОТВЕТСТВУЕТ	
	SFORZO DI ROTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA - СТОЙКОСТЬ НА ИЗГИБ		SPESSEZZA - THICKNESS EPÄISSEUR - STÄRKE ESPESOR - ТОЛЩИНА ≥ 7,5 mm: min. 1300 N < 7,5 mm: min. 700 N	CONFORME - COMPLIANT CONFORME - ERFÜLLT CUMPLE - COОТВЕТСТВУЕТ	
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTURA DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE - DETERMINATION DE LA RESISTENCE À LA FLEXION ET À LA CHARGE DE RUPTURE - BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A FLEXION Y CARGA DE ROTURA - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ НА ИЗГИБ И РАЗРУШАЮЩЕЙ НАРУЗКИ	UNI EN 1339:2005 / COR. 2011 ANNEX F	SPESSEZZA - THICKNESS EPÄISSEUR - STÄRKE ESPESOR - ТОЛЩИНА 20 mm	SPESSEZZA 20 mm	CLASSE U11
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEIS - RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA - УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ СТИРАНИЮ ПО	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	CONFORME - COMPLIANT CONFORME - ERFÜLLT CUMPLE - COОТВЕТСТВУЕТ	
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE WÄRMEAUSDEHNUNGSKoeffizient - COEFFICIENTE DE DILATACION TERMICA LINEAL ЗКОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОГО ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBEL VERFÜGBARES VERFAHREN METHODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	
	RESISTENZA AI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBEL VERFÜGBARES VERFAHREN METHODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	RESISTENTI - RESISTANT RESISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG RESISTE - УСТОЙЧИВЫ	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12	RICHIESTA - ALWAYS TESTED EXIGEE - NOTWENDIG PEDIDO - ТРЕБОВАНИЯ	RESISTENTI - RESISTANT RESISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG RESISTE - УСТОЙЧИВЫ	
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS - PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE - CHEM-PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER - PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO DOMÉSTICO Y CONSUMITIVOS PARA PISCINA - БЫТОВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ДЛЯ БАССЕЙНОВ	ISO 10545-13	min. UB	UA	
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN BAJA CONCENTRACIÓN - НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ ИЩЕЛОЧИ		COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE ACCORDÉ PAR LE PRODUCTEUR COMME LE DECLARE LE PRODUCTEUR WIE VOM HERSTELLER ERKLÄRT COMO DECLARA EL FABRICANTE СООТВЕТСТВИЕ С ЗАЯВЛЕНИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	RESISTENTI RESISTANT RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG RESISTE УСТОЙЧИВЫ	
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SAUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN ALTA CONCENTRACIÓN - ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ ИЩЕЛОЧИ		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBEL VERFÜGBARES VERFAHREN METHODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	RESISTENTI RESISTANT RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG RESISTE УСТОЙЧИВЫ	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES - FLECKBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS - УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBEL VERFÜGBARES VERFAHREN METHODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	RESISTENTI RESISTANT RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG RESISTE УСТОЙЧИВЫ	
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIÈRE - LICHTECHTHEIT DER FARBNEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES - УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBAWEICHUNGEN AUF NO DEBEN PRESENTAR VARACIONES DE COLOR APRECIABLES НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЗАМЕЧАЕМЫХ РАЗЛИЧИЙ ЦВЕТА	CONFORME COMPLIANT CONFORME - ERFÜLLT CUMPLE - COОТВЕТСТВУЕТ	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIP RISK) КОЭФФИЦИЕНТ ГЛИССАЖА (ГЛИССАЖ) COEFICIENTE DE FRICCIÓN (DESЛИЗАБИЛIDAD) КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ (СКОЛЬЗКОСТЬ)	DIN 51130 DIN 51097 D.M.236/ 89 B.C.R. ANSI A 137.1:2012	DOVE RICHIESTO IF NEEDED SI REQUIEREN NACH ANFORDERUNG SI REQUERIDO ДЕ СЛЕДУЮЩИ	A RICHIESTA AVAILABLE ON REQUEST SI RICHIESTA AUF ANFRAGE BAJO PEDIDO ПО ЗАПРОСУ	

**Attenzione.** Attention. Atención. Warnung. Atención. Внимание.



Si consiglia di mantenere una fuga di 2 mm per la posa in monoformato degli articoli rettificati.  
 Si consiglia di mantenere una fuga di 3 mm per la posa in multiformato (da 2 formati e oltre) degli articoli rettificati.  
 Si consiglia di mantenere una fuga di 4 mm per la posa degli articoli con bordi non rettificati.

If you are laying same sized straightened-edged tiles, we recommend you keep a 2 mm joint.  
 If you are laying different sized straightened-edged tiles (two or more sizes) together, we recommend you keep a 3 mm joint.  
 In the case of non-straightened-edged tiles, we recommend you keep a 4 mm joint.

On conseille de préserver un joint de 2 mm pour la pose en mon format des articles rectifiés.  
 On conseille de préserver un joint de 3 mm pour la pose en multiformat (de 2 formats et plus) des articles rectifiés.  
 On conseille de préserver un joint de 4 mm pour la pose des articles présentant des bords non rectifiés.

Es wird geraten, eine Fuge von 2 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel im Einzelformat einzuhalten.  
 Es wird geraten, eine Fuge von 3 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel als Multiformat (2 Formate und mehr) einzuhalten.  
 Es wird geraten, eine Fuge von 4 mm bei der Verlegung der Artikel mit ungeschliffenen Rändern einzuhalten.

Рекомендуем оставлять межплиточный шов 2 мм при укладке обрезных изделий только одного формата.  
 Рекомендуем оставлять межплиточный шов 3 мм при укладке обрезных изделий нескольких (2 или более) форматов.

**Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare durante la posa i cunei.**

For a perfect result, we recommend you use wedges during laying.  
 Nous conseillons d'utiliser les coins durant la pose pour un résultat optimal.

Für ein ausgezeichnetes Ergebnis wird empfohlen, bei der Verlegung die Keile zu verwenden.  
 Para obtener un resultado optimizado se aconseja utilizar las cuñas durante la colocación.

Для получения оптимального результата рекомендуется использовать клинья во время укладки.

Consulta il sito [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) per vedere gli ultimi aggiornamenti sulla serie.  
Check out our website at [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) for the latest updates on the series.  
Consultez le site [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) pour connaître les dernières mises à jour de la série.  
Auf der Website [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) finden Sie die neuesten Informationen zur Serie.  
Consulta el sitio [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) para ver las últimas actualizaciones de la serie.  
Зайдите на сайт [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it), чтобы увидеть последние новинки этой серии.

AD: Marketing La Fabbrica S.p.A.  
Print: Faenza Group SpA  
I Edizione: Settembre 2020

Le cromie, le strutture e le grafiche delle piastrelle riprodotte nelle immagini del catalogo potrebbero non corrispondere fedelmente al prodotto industriale.  
The colours, structures, and patterns of the tiles illustrated in the catalogue might not correspond exactly to the actual product.  
Les tonalités, les structures et les graphismes des carreaux reproduits sur les images du catalogue pourraient ne pas correspondre idéalement au produit industriel.  
Es ist möglich, dass die im Katalog abgebildeten Fliesen in Bezug auf Farbton, Struktur und Grafik vom Industrierezeugnis abweichen.  
Las estructuras, los colores y las gráficas de las baldosas reproducidas en las imágenes del catálogo podrían no coincidir fielmente con el producto industrial.  
Описания оттенков цвета, структура и графическое изображение на плитках, которые напечатаны в каталоге могут не соответствовать действительному промышленному продукту.

La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto.  
Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.  
La Fabbrica S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice.  
All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.  
La Fabbrica S.p.A. se réserve le droit d'apporter, sans préavis, les modifications qu'elle jugera opportunes afin d'améliorer le produit.  
Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif et elles ne sont pas contraignantes en ce qui concerne les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits.  
Die Firma La Fabbrica S.p.A. behält sich vor, ohne jegliche vorherige Ankündigung jene Änderungen vorzunehmen, die sie zur Verbesserung des Produktes für angebracht hält.  
Die Angaben sind bezüglich der Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte als Richtwerte und nicht als vollständig anzusehen.  
La Fabbrica S.p.A. se reserva la posibilidad de introducir, sin obligación de aviso previo, las modificaciones que considere más indicadas para mejorar el producto.  
Las cualidades del material presentado deben considerarse de modo genérico, no siendo exhaustivas en cuanto a los colores y a las características estéticas de los productos.  
La Fabbrica S.p.A. оставляет за собой право на внесение без предварительного уведомления изменений, которые она считает целесообразными для улучшения продукции.  
Приведенные указания должны считаться ориентировочными и не исчерпывающими в том, что касается цветов и эстетических характеристик продукции.

## Certificazioni di prodotto. Product certification. Certification de produit. Produkt Zertifizierungen. Certificaciones de producto. Цертификация.

100%  
DESIGN AND PRODUCTION  
OF ITALY  




Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina.  
Certification mandatory for export to China.  
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine.  
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung.  
Certificación obligatoria para la exportación a China.  
Обязательная сертификация для Экспорта в Китай.



 Tutte le lastre sono certificabili MOCA.  
All the slabs can be MOCA-certified. Toutes les dalles sont certifiées MOCA. Alle Platten sind nach MOCA zertifizierbar. Todas las planchas pueden ser certificadas MOCA.  
Все плиты могут иметь сертификат MOCA. 所有面板均可通过MOCA認證.x



Civilization of Beauty

La Fabbrica S.p.A.  
Via Emilia Ponente, 925  
48014 Castel Bolognese (RA) Italy  
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223  
[www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) - [info@lafabbrica.it](mailto:info@lafabbrica.it)

A company part of



F O L L O W U S

