




Verito

SARTORIA[®] est. 2018

2018: Sartoria is created, combining the knowledge with the understanding of modern ceramic history. A tailored project for all those who love interior design, small sizes, colour and decoration. From these four elements a new chapter within Terratinta Group is born, aiming to create a new style that can be exported all over the world.

Just like the detailed and creative creations of a tailor, Sartoria designs and fulfils distinguished ideas, giving new life to the craftsmanship of the small ceramic size. From white-body walls to gres porcelain tiles, different options designed for small and wide spaces: a unique, contrasting design, a choice between styles, a choice of style.

Dall'esperienza di una storia ceramica recente senza precedenti, nel 2018 nasce Sartoria. Un progetto su misura per chi ama l'interior design, il piccolo formato, il colore e la decorazione. Da questi quattro elementi nasce un nuovo capitolo all'interno di Terratinta Group, con l'obiettivo di creare un nuovo stile esportabile in tutto il mondo. Così come le creazioni di un sarto, meticolose e creative, Sartoria disegna e realizza grandi idee, dando nuova vita all'artigianalità del piccolo formato ceramico. Dal rivestimento in pasta bianca al porcellanato, diverse combinazioni pensate per piccoli e grandi spazi: un design unico, contrastante, una scelta di stili e di stile.



Verto

THE VERTICALITY OF MATERIAL

The verticality of the material meets sartorial detail. The Verto collection reinterprets ceramics as a fabric for spaces, capable of dressing surfaces with elegance, character and dynamism. Every detail recounts a perfect balance between traditional craftsmanship and contemporary design: the Filato structure gives rhythm and movement, like a three-dimensional mosaic that captures and reflects light, while the Orlo finish adds depth with delicate glaze shades, emphasising the precision and elegance of a sartorial detail. Verto's colour palette recalls earth, nature and light tones, offering infinite possibilities for combining ribbed and concave surfaces, creating dynamic and refined environments.

Verto is the ceramic tile that dresses floors and walls with a unique and timeless language.

LA VERTICALITA' DELLA MATERIA

La verticalità della materia incontra il dettaglio sartoriale. La collezione Verto reinterpreta la ceramica come un tessuto per gli spazi, capace di vestire superfici con eleganza, carattere e dinamismo. Ogni dettaglio racconta un equilibrio perfetto tra tradizione artigianale e design contemporaneo: la struttura Filato dona ritmo e movimento, come un mosaico tridimensionale che cattura e riflette la luce, mentre la finitura Orlo aggiunge profondità con delicate sfumature di smalto, enfatizzando la precisione e l'eleganza di un dettaglio sartoriale.

La palette di colori di Verto richiama le tonalità della terra, della natura e della luce, offrendo infinite possibilità di combinazione tra superfici rigate e concave, creando ambienti dinamici e raffinati.

Verto è la ceramica che veste pavimenti e rivestimenti con un linguaggio unico e senza tempo.



Verto

8

technical features

36

packaging

37


VERTO

Porcelain stoneware,
walls & floors, **5x15cm.**


Gres porcellanato,
rivestimento e pavimento, **5x15cm.**

± 8,5mm


glossy | matt




Alabastro Orlo & Filato 5x15 cm *matt*



Alabastro matt




Alabastro glossy






Corda Orlo 5x15cm *glossy wall*
Corda | Bosco Orlo 5x15cm *glossy floor*




Corda glossy




Bosco glossy

Bosco Filato | Corda Orlo 5x15cm *glossy wall*
Bosco | Corda Orlo 5x15cm *glossy floor*





Terra Orlo & Filato 5x15cm *glossy wall*
 LESS Beige 100x100cm *matt (Terratinta Ceramiche) floor*





ORLO

FLIATO


Terra glossy








Porpora Filato 5x15cm *glossy wall*
Alabastro Orlo 5x15cm *matt floor*



Indaco glossy



Smeraldo glossy




Smeraldo | Corda Filato 5x15cm *glossy wall*
Smeraldo Orlo 5x15cm *glossy floor*






Baltico Filato 5x15cm *glossy*



Baltico glossy





Baltico Filato 5x15cm *glossy wall*
Alabastro Orlo 5x15cm *glossy wall*
SELVIS Quadrus Tabacco 60x60cm *matt (Ceramica Magica) floor*

VERTO
SUMMARY

5x15cm 2”x6” - walls & floors | *pavimento e rivestimento*

± 8,5 mm glossy & matt



The colours and aesthetic characteristics of the materials illustrated in this catalogue are to be considered indicative.
The tables containing the details of the content per box and packaging weights are updated at the time the catalogue is printed; therefore the listed data may be subject to change.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi indicativi.
Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

TECHNICAL FEATURES | CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS GLAZED PORCELAIN STONEWARE

CONFORMING TO EN 14411 ISO 13006 STANDARDS APPENDIX G (GROUP BIA GL EB ≤ 0,5%)
CARATTERISTICHE TECNICHE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO Conformi a Norme EN 14411 ISO 13006 Appendice G (Gruppo BIA GL Eb ≤ 0,5%)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 Appendix G (Gruppe BIA GL Eb ≤ 0,5%)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME Conformes aux normes EN 14411 ISO 13006 Annexe G (Groupe BIA GL avec Eb ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
			7mm≤N<15cm N≥15cm • Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur • Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur • Linearity - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit- Rectitude des arêtes • Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit Orthogonalité • Warpage - Planarità - Ebenflächigkeit-Planéité • Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot ±0,9 mm ±0,5mm ±0,75mm ±0,75 mm ±0,75 mm (%) ±5,0 ±0,5 ±0,5 ±0,5 (mm) ±2,0mm ±0,5 ±1,5 ±2,0 ±2,0	
	Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2		Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	E _b ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegefestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Min 35 N/mm ²	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Breaking strenght Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-7	CLASS 0-5	From 3 to 5o 5 Da 4 a 5 Von 4 bis 5 De 4 jusqu'à 5
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9MK-1
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From GLA to GLB Da GLA a GLB Von GLA bis GLB De GLA jusqu'à GLB
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From GHA to GHB Da GHA a GHB Von GHA bis GHB De GHA jusqu'à GHB
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		GB min.	GA
	Stain resistance of glazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Fleckenbeständigkeit von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés	EN ISO 10545-14	*Class 3 min Classe 3 min Gruppe 3 min. Classe 3 min	CLASS 5
	Glaze crazing resistance Determinazione della resistenza al cavillo Glasurhaarrißbeständigkeit Résistance aux taches	EN ISO 10545-11	Required Richiesta Gefordert Requise	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R10 matt*
		ANSI A137.1 (DCOF)		NPD

	BOX SCATOLA			PALLET		
	PCS PZ	SQ.MT. MQ	KG	BOXES SCATOLE	SQ.MT. MQ	KG
 FILATO 5x15cm glossy matt (only for Alabastro) 2”x6^{1/2”}	66	0,469	10,35	100	46,900	1055
 ORLO 5x15cm glossy matt (only for Alabastro) 2”x6^{1/2”}	78	0,544	11,00	100	55,400	1120



V2 MODERATE

TERRATINTA
group



CHANGE TOGETHER



DOWNLOAD
AREA

Make it
worth it.

Printed: May 2025

SARTORIA[®] est. 2018
small tailored ceramic tiles

brand of **TERRATINTA GROUP SRL SB**

45, via Viazza Il Tronco
41042 Fiorano Modenese (MO) | Italy
T +39 0536911408
terratintagroup.com