


DuraSquare Waschtisch # 2353100041 / 2353100043 /  
2353100070 / 2353100071 / 2353100072 / 2353100079

| < 1000 mm > |



Waschtisch	Größe	Gewicht	Bestellnummer
DuraCeram®, Rechteckig, Hahnlochbank: Ja, Überlauf: Nein, Inkl. Keramische Ventilabdeckhaube, Inkl. Schaftventil, Von unten glasiert, Rückwand glasiert: Nein, 1000 mm			
<b>Farben</b>			
00 Weiß			
<b>Variante</b>			
● Weiß Hochglanz, Anzahl Waschplätze: 1 Mitte, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte	1000x145 mm	22,900 kg	2353100041

**DuraSquare Waschtisch # 2353100041 / 2353100043 /  
2353100070 / 2353100071 / 2353100072 / 2353100079**

| &lt; 1000 mm &gt; |

● ● Weiß Hochglanz, Anzahl Waschplätze: 2 Mitte, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Links, Rechts	1000x145 mm	22,900 kg	2353100043
☒ Weiß Hochglanz, Anzahl Waschplätze: 1 Mitte	1000x145 mm	22,900 kg	2353100070
● Weiß Hochglanz, Anzahl Waschplätze: 1 Mitte, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte, Geschliffen	1000x145 mm	22,900 kg	2353100071
● ● Weiß Hochglanz, Anzahl Waschplätze: 2 Mitte, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte, Geschliffen	1000x145 mm	22,900 kg	2353100072
☒ Weiß Hochglanz, Anzahl Waschplätze: 1 Mitte, Geschliffen	1000x145 mm	22,900 kg	2353100079
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.			
<b>Zubehör für</b>			
Designsiphon Material: Messing, Abgang: waagrecht, Geeignet für Waschtisch	76 x 483 mm	1.5 kg	005036
Handtuchhalter Anzahl Arme:	941 x 64 mm	0.7 kg	003119
<b>Passende Produkte</b>			
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griffleiste Silber, Selbsteinzug mit Dämpfung, 1200 x 550 mm			KT6696
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griffleiste Silber, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm		KT6656
Konsole Anzahl Ausschnitte: 1, Anzahl Waschplätze: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		DS828C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		DS829C
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 800 x 478 mm			DS5302
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 900 x 478 mm			DS5303
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1000 x 478 mm			DS5304
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 800 x 548 mm			DS5312
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 900 x 548 mm			DS5313

**DuraSquare Waschtisch # 2353100041 / 2353100043 /  
2353100070 / 2353100071 / 2353100072 / 2353100079**

|< 1000 mm >|

Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5314
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5317
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5318
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5319
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC5802
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 920 x 477 mm	920 x 477 mm	LC5803
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC5804
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5812
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5813
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5814
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5817
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5818
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5819
Metallkonsole Montageart: Bodenstehend, Montage unter Waschtisch, Höhenverstellbar: 50 mm, Inkl. Befestigungsmaterial: Ja, Reversibel: Ja, Inkl. Handtuchhalter: Ja, 1063 x 451 mm	1063 x 451 mm	003103

**DuraSquare Waschtisch # 2353100041 / 2353100043 /  
2353100070 / 2353100071 / 2353100072 / 2353100079**

|< 1000 mm >|

Metallkonsole Montageart: Montage unter Waschtisch, Inkl. Befestigungsmaterial: Ja, Reversibel: Ja, Inkl. Handtuchhalter: Ja, 1063 x 451 mm	1063 x 451 mm	003104
Glaseinleger Material: Glas, 970 x 380 mm	970 x 380 mm	009965
Waschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, Notwendige Artikel: Waschtisch DuraSquare # 235310, 984 x 460 mm	984 x 460 mm	XS4163
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4912
Konsolenwaschtischunterbau bodenstehend Anzahl Auszüge: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, Inkl. Fußgestell, Integrierter Höhenausgleich, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4922
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4915 M
Konsolenwaschtischunterbau bodenstehend Anzahl Auszüge: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, Inkl. Fußgestell, Integrierter Höhenausgleich, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4925 M
Konsole Anzahl Ausschnitte: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS102C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS103C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS106C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS107C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 1, Anzahl Waschplätze: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC102C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 2, Anzahl Waschplätze: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC103C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 1, Anzahl Waschplätze: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC106C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 2, Anzahl Waschplätze: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC107C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS100C

**DuraSquare Waschtisch # 2353100041 / 2353100043 / 2353100070 / 2353100071 / 2353100072 / 2353100079**

|< 1000 mm >|

Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS101C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS104C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS105C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 1, Anzahl Waschplätze: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC100C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 2, Anzahl Waschplätze: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC101C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 1, Anzahl Waschplätze: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC104C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 2, Anzahl Waschplätze: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC105C
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griff, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4949
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Anzahl Schubkästen: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griff, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4969
<b>Empfohlene Armaturen</b>		
Einhebel-Waschtischmischer L Keramikmischsystem, Höhe: 262 mm, Ausladung: 136 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlusschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, Griffvariante: Hebelgriff, 166 x 40 mm	166 x 40 mm	C11030001
Einhebel-Waschtischmischer Keramikmischsystem, Höhe: 74 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Inkl. Sichtteile, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, Griffvariante: Hebelgriff, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 173 x 174 mm	173 x 174 mm	C11070003
Einhebel-Waschtischmischer M Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 170 mm, Ausladung: 139 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlusschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, Griffvariante: Hebelgriff, 175 x 50 mm	175 x 50 mm	B11020002
Einhebel-Waschtischmischer S Keramikmischsystem, Höhe: 155 mm, Ausladung: 91 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlusschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, Griffvariante: Hebelgriff, 121 x 40 mm	121 x 40 mm	C11010002

**DuraSquare Waschtisch # 2353100041 / 2353100043 /  
2353100070 / 2353100071 / 2353100072 / 2353100079**

|< 1000 mm >|

<p>Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem, Höhe: 175 mm, Ausladung: 113 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß 143 x 40 mm Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschkategorie: I, Griffvariante: Hebelgriff, 143 x 40 mm</p>	C11020002
<p>Einhebel-Waschtischmischer L Keramikmischsystem, Höhe: 262 mm, Ausladung: 136 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß 165 x 41 mm Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschkategorie: I, Griffvariante: Hebelgriff, 165 x 41 mm</p>	C11030002
<p>Einhebel-Waschtischmischer XL Keramikmischsystem, Höhe: 322 mm, Ausladung: 166 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß 196 x 40 mm Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschkategorie: I, Griffvariante: Hebelgriff, 196 x 40 mm</p>	C11040002
<p>Einhebel-Waschtischmischer Keramikmischsystem, Höhe: 74 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Inkl. Sichtteile, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschkategorie: I, Griffvariante: Hebelgriff, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 173 x 225 mm</p>	C11070004
<p>Einhebel-Waschtischmischer M Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 165 mm, Ausladung: 138,5 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß 175 x 41 mm Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschkategorie: I, Griffvariante: Hebelgriff, 175 x 41 mm</p>	B21020002
<p><b>Ausschreibungstext</b></p>	
<p>DURAVIT DuraSquare Waschtisch 1000mm aus DuraCeram®, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank und umlaufendem Rand. Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube und Befestigung inklusive, Beckenform mit präziser und paralleler Linienführung, weiche und runde Übergänge, Randstärke von 5mm. Abmessungen(BxTxH)1000x470x145mm. Weiß. Waschtisch für Einlocharmatur Best.Nr.2353100041. Waschtisch für Zweilocharmatur Best.Nr.2353100040. Waschtisch ohne Hahnloch Best.Nr. 2353100070.</p>	

*Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.*