

Talis S

Смеситель для раковины, однорычажный, с изливом 225 мм, настенный монтаж, СМ

\u041F\u043E\u0432\u0435\u0440\u0435\u043D\u0438\u044F\u0435\u043C\u043E\u0440\u0438\u0435\u0442\u0430\u0442\u0435\u043B\u044C\u043D\u043E\u0441\u0442\u0438:

Хромированный Артикульный номер: **72111000**



Описание

Характеристики

- состоит из: однорычажный смеситель для раковины скрытого монтажа, настенное крепление, сливной клапан
- выступ: 225 мм
- вариант рукоятки: рычажная ручка
- тип струи: обычная струя
- максимальный объем расхода воды при 3 барах: 5 л/мин
- Керамический картридж
- регулируемое ограничение температуры
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной набор без опции перекрытия стока
- материал сливного клапана: металл
- тип соединения: основной комплект
- рукоятку можно расположить справа или слева, в зависимости от установки основного комплекта


Технология



Продукт



Чертеж




Talis S

Смеситель для раковины, однорычажный, с изливом 225 мм, настенный монтаж, СМ
 \u041F\u043E\u0432\u0435\u0440\u0445\u043E\u0434\u043E\u043D\u043E\u0435\u043D\u0438\u0435: \u0418\u0430\u0440\u0442\u0438\u043A\u044E\u043B\u044C\u043D\u044B\u0439
 Хромированный Артикул номер: 72111000



График расхода воды



Talis S


Смеситель для раковины, однорычажный, с изливом 225 мм, настенный монтаж, СМ

041F043E0432043504400445043D043E04410442044C:

Хромированный Артикулный номер: 72111000



Пример монтажа



Talis S

Смеситель для раковины, однорычажный, с изливом 225 мм, настенный монтаж, СМ


\\u041F\\u043E\\u0432\\u0435\\u0440\\u0445\\u043D\\u043E\\u0441\\u0442\\u0443:

Хромированный Артикульный номер: **72111000**



Покомпонентное изображение

Год выпуска: >10/15



Talis S

Смеситель для раковины, однорычажный, с изливом 225 мм, настенный монтаж, СМ

[illegible]

Хромированный Артикульный номер: **72111000**



Перечень запасных частей

Год выпуска: **>10/15**

Позиция	Описание	Артикульный номер	PC	PU
1	handle	92648000	-	1
2	screw cover	96338000	-	1
3	flange	92657000	-	1
4	nut	92658000	-	1
5	O-ring 33x1,5	98164000	-	1
6	cartridge, assy	97685000	-	1
7	locking screw for handle	95140000	-	1
8	seal	98865000	-	1
9	O-ring 26x2	98147000	-	1
10	adapter for cartridge	95634000	-	1
11	escutcheon	92649000	-	1
12	O-ring 35x3	98435000	-	1
13	spout 225 mm	92656000	-	1
14	aerator M24x1 (5 l/min)	13185000	-	1
15	hollow set screw M5x6	97768000	-	1
16	O-Ring 36x2,5	98190000	-	1
17	connecting thread G½	95626000	-	1
18	O-ring 13x2	98128000	-	1
a	waste	50001000	-	1
b	extension set 25 mm for 13622180	31971000	-	1
c	adapter for exchanged connections	93819000	-	1