

Скрытая часть запорного вентиля, шпindelная, расход воды 52 л/мин, DN 15

Артикул: 15973180



Описание

Характеристики

- тип соединения: DN15
- подходит для для всех готовых наборов с запорными вентилями
- максимальный объем расхода воды при 3 барах: 52 л/мин

Продукт



Чертеж





График расхода воды




Скрытая часть запорного вентиля, шпindelная, расход воды 52 л/мин, DN 15

\u041F\u043E\u0432\u0435\u0440\u043D\u0430\u044F \u0447\u0430\u0441\u0442 \u0432\u0435\u043D\u0442\u0438\u043B\u0430, \u0440\u0430\u0441\u0445\u043E\u0434 \u0432\u043E\u0434\u044B 52 \u043B/\u043C\u0438\u043D, DN 15
 Артикул: 15973180



Покомпонентное изображение

Год выпуска: >05/01



Скрытая часть запорного вентиля, шпindelная, расход воды 52 л/мин, DN 15
 \u041F\u043E\u0432\u0435\u0440\u043D\u044B\u0435\u0432\u0435\u0440\u0442\u044C: Артикульный номер: **15973180**



Перечень запасных частей

Год выпуска: >05/01

Позиция	Описание	Артикульный номер	PC	PU
1	shut off unit with spindle 1/2"	94142000	-	1
2	sealing foil	96492000	-	1
3	extension 25 mm	96370000	-	1