




Vasca in Cristalplant biobased o in marmo con seduta a doghe AVAS1981_ Neri&Hu, 2017 Profonda vasca free-standing dalla superficie ridotta.



Materiali



Cristalplant biobased



Marmo




Vasca in Cristalplant biobased o in marmo senza fori per rubinetteria; questa può essere collocata a parete o a terra. La versione in Cristalplant, con foro per troppo pieno, è completa di piletta con calotta nella stessa finitura interna della vasca (.MET0477C utilizzabile anche per vasche in esposizione). La versione in marmo utilizza piletta sifonata con troppo pieno integrato .MET0722. Immersion è accessoriata con seduta a doghe (inserimento obbligatorio) disponibile in iroko o nello stesso materiale della vasca. La parte inferiore della vasca può essere incassata nel pavimento per facilitarne l'accesso. Per facilitare l'accesso alla vasca, oppure come seduta o come appoggio di oggetti d'uso quotidiano, è possibile affiancare alla vasca Ascension: elemento plurifunzionale realizzato in legno iroko.

Altezza:	72.5 cm	28" 35/64 inches
Larghezza:	142.7 cm	56" 3/16 inches
Peso:	100 kg	220 lbs
Profondità :	70.7 cm	27" 53/64 inches
Capacità:	305 l	81 gal
Confezione:	75 x 150 x 80 cm	29" 17/32 x 59" 1/6 x 31" 1/2 inches
Peso della confezione:	160 kg	363 lbs

Note: Solo il prodotto in Petit Granit può essere utilizzato sia in ambienti indoor che outdoor. La vasca può essere fornita anche con colorazioni RAL/NCS speciali o in pietre e marmi su richiesta del cliente con costo da preventivare.





Dimensioni principali





Quote per rubinetteria a parete





	A*	B**	C
FEZ2 (AFEZ027)	830 (32*43/64)	-	150 (5*29/32)
LIMÓN (ELIM437D+ILIX431D, ELIM443+ILIX443)	830 (32*43/64)	-	150 (5*29/32)
MEMORY (AMEM324, AMEM342, AMEM343)	830 (32*43/64)	-	150 (5*29/32)
MEMORY MIX (EMIX437D+ILIX431D, EMIX443+ILIX443)	830 (32*43/64)	-	150 (5*29/32)
SQUARE (ARUB1117)	830 (32*43/64)	-	50 (1*31/32)
SQUARE (ARUB1118)	830 (32*43/64)	-	150 (5*29/32)
SEN (ESEN0912V)	-	830 (32*43/64)	50 (1*31/32)

* inserasse gruppo / axial distance for tap

** filo inferiore gruppo / Tap's lower edge



Quote per piantane da terra




	A	B	C*
FEZ 2 (EFEZ026, MET885)	90 (3'35/64)	175 (6'57/64)	100 (3'15/16)
(EFEZ028)	135 (5'5/16)	230 (9'1/16)	100 (3'15/16)
LIMÓN (ELIM425)	135 (5'5/16)	230 (9'1/16)	100 (3'15/16)
MEMORY (EMEM325)	135 (5'5/16)	230 (9'1/16)	100 (3'15/16)
LIMÓN / MEMORY / MEMORY MIX (EMEM327)	135 (5'5/16)	230 (9'1/16)	100 (3'15/16)
SQUARE (ERUB1112, ERUB1115)	90 (3'35/64)	175 (6'57/64)	100 (3'15/16)
SEN (ESEN0911, ESEN0977)	90 (3'35/64)	175 (6'57/64)	100 (3'15/16)

* misure minime/ minimum measures





Quote per pozzetto





Quote per piantane da terra




	A	B	C*
FEZ 2 (EFEZ026, MET885)	90 (3*35/64)	175 (6*57/64)	100 (3*15/16)
(EFEZ028)	135 (5*5/16)	230 (9*1/16)	100 (3*15/16)
LIMÓN (ELIM425)	135 (5*5/16)	230 (9*1/16)	100 (3*15/16)
MEMORY (EMEM325)	135 (5*5/16)	230 (9*1/16)	100 (3*15/16)
LIMÓN / MEMORY / MEMORY MIX (EMEM327)	135 (5*5/16)	230 (9*1/16)	100 (3*15/16)
SQUARE (ERUB1112, ERUB1115)	90 (3*35/64)	175 (6*57/64)	100 (3*15/16)
SEN (ESEN0911, ESEN0977)	90 (3*35/64)	175 (6*57/64)	100 (3*15/16)

* misure minime/ minimum measures



Dimensioni principali AVAS1982I





Dimensioni principali AVAS1982Z

