

Pulsify S

Showerpipe 260 1jet с термостатом для ванны ShowerTablet 400

\\u041f\\u043E\\u0432\\u0435\\u0440\\u0445\\u043D\\u043E\\u0441\\u0442\\u0440\\u044B:

Хромированный Артикульный номер: **24230000**




Описание

Характеристики

- состоит из: верхний душ, ручной душ, термостат для ванны, душевая штанга, держатель, шланг для душа
- верхний душ Pulsify 260 1jet
- размер головки верхнего душа 260 мм
- верхний душ струйного типа PowderRain
- поверхность душевого диска: графит
- Быстрый слив опустошает потолочный душ под углом в 10°
- съемная головка душа
- полка из пластика
- поверхность полки: графит
- объем расхода воды струи PowderRain (при 3 барах): 11,5 л/мин
- ручной душ струйного типа: PowderRain, IntenseRain, массажная струя
- максимальный объем расхода воды при 3 барах: 21,8 л/мин
- мин. напор воды: 0,7бар
- макс. напор воды: 5 бар
- шарнирное соединение: регулируемый угол наклона верхнего душа
- регулируемый по высоте ползунок с запирающей кнопкой-ползунком
- длина держателя верхнего душа: 398 мм
- поворотный держатель для душа
- CoolContact Термостат Предотвращает нагрев корпуса, делая принятие душа еще безопаснее
- Термостат ShowerTablet Select 400
- предохранительная остановка при 40 °C
- регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- удобное переключение с помощью кнопки Select
- одновременное использование 3-х функций
- подходит для проточных водонагревателей
- тип монтажа: наружный монтаж
- соединительная резьба: G1½
- расстояние до центра: 150 мм ± 12 мм
- трубу можно укоротить по высоте
- защита от обратного потока
- диаметр душевой штанги: 22 мм
- Термостат поставляется с кнопками «Верхний душ», «Ванна» и «Ручной душ»
- управление расходом воды с помощью функции остановки
- 3 функции

Технология



Награды за дизайн

red**dot** winner 2021

Pulsify S

Showerpipe 260 1jet с термостатом для ванны ShowerTablet 400


\u041F\u0430\u0432\u0435\u0432\u0430\u0440\u0438\u0432\u0430\u043D\u043D\u044B\u0439 \u0410\u0440\u0442\u0438\u043A\u0443\u043B\u044C\u043D\u044B\u0439 \u043D\u043E\u043C\u0435\u0440: 24230000

Хромированный Артикул: 24230000



Покомпонентное изображение

Год выпуска: >01/23



Pulsify S

Showerpipe 260 1jet с термостатом для ванны ShowerTablet 400

\u041F\u043E\u0432\u0435\u0440\u043D\u0435\u0439\u0435\u0441\u0438\u0442\u0435\u043B\u044C\u043D\u043E\u0441\u0442\u044C:

Хромированный Артикульный номер: **24230000**



Перечень запасных частей

Год выпуска: >01/23

Позиция	Описание	Артикульный номер	PC	PU
1	mounting set	98716000	-	1
2	wall flange	95687000	-	1
3	O-ring 72x2	98395000	-	1
4	tile-matching-disk 7 mm	95239000	-	1
5	escutcheon Ø 60 mm	95692000	-	1
6	O-ring 20x2	98165000	-	
7	screw	92137000	-	1
8	sleeve	92166000	-	1
9	hollow set screw M6x5	98447000	-	1
10	shower arm cpl.	94831000	-	1
11	back flow preventor cartridge	92268007	-	1
12	O-ring 17x2,5	98387000	-	1
13	O-ring 17x2	98199000	-	1
14	hollow set screw M4x10	97667000	-	1
15	head shower	94876000	-	1
16	support, assy	93517000	-	1
17	pipe 973 mm / Ø 22 mm	92468000	-	1
18	pipe 1030 mm	95915000	-	1
19	pipe 1400 mm	95983000	-	1
20	sealing foil	94795000	-	1
21	O-ring 15x2,5	98131000	-	1
22	handshower	24110000	-	1
23	filter	92672000	-	1
24	seal	98058000	-	1
25	Thermostat	87569000	-	1
26	handle	94403000	-	1
27	safety set	94404000	-	1
28	handle	94405000	-	1
29	handle fixing set	92136000	-	1
30	nut	98913000	-	1
31	thermostat cartridge	98282000	-	1
32	spring with sleeve	92340000	-	1
33	set of symbols	98367000	-	1
34	O-ring 20x1	98140000	-	1
35	nut	98368000	-	1
36	shut off unit	95758000	-	1
37	non return valve (pressure-resistant up to 2 MPa)	95773000	-	1
38	set of S-unions	95772000	-	1
39	noise reduction	96429000	-	1
40	O-ring 29x3	98371000	-	1
41	hollow set screw M6x16 including o-ring 29x3	98372000	-	1

Pulsify S

Showerpipe 260 1jet с термостатом для ванны ShowerTablet 400

\\u041F\\u043E\\u0432\\u0435\\u0440\\u043D\\u043E\\u0441\\u0442\\u0443:

Хромированный Артикульный номер: **24230000**



Перечень запасных частей

Год выпуска: >01/23

Позиция	Описание	Артикульный номер	PC	PU
a	adapter for ball S - union	02026000	-	1