


D-Neo Einbauwaschtisch # 0358600079

| < 600 mm > |



Einbauwaschtisch	Größe	Gewicht	Bestellnummer	
Ausführung Waschtisch: Einbau, 600x440 mm, Hahnlochbank: Nein, Überlauf: Nein, Montageart: Einbau von oben				
Farben				
00 Weiß				
Variante				
☒ Weiß Hochglanz, Geschliffen		9,300 kg	0358600079	
Zubehör				
Schaftventil Waschtisch ohne Überlauf, Durchmesser: 72 mm		Ø 72 mm	0.3 kg	005024
Passende Produkte				
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griffleiste 800 x 550 mm Silber, Selbsteinzug mit Dämpfung, 800 x 550 mm			KT6794	
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griffleiste 1000 x 550 mm Silber, Selbsteinzug mit Dämpfung, 1000 x 550 mm			KT6795	
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griffleiste 1200 x 550 mm Silber, Selbsteinzug mit Dämpfung, 1200 x 550 mm			KT6796	
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 2, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griffleiste 1400 x 550 mm Silber, Selbsteinzug mit Dämpfung, 1400 x 550 mm			KT6797 B/L/R	
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griffleiste Silber, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, 800 x 550 mm		800 x 550 mm	KT6754	

Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griffleiste Silber, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	KT6755
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griffleiste Silber, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6756
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 4, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griffleiste Silber, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6757 B/L/R
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 700 x 478 mm	700 x 478 mm	DS5301
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	DS5302
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 900 x 478 mm	900 x 478 mm	DS5303
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	DS5304
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5311
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5312
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5313
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5314
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 720 x 477 mm	720 x 477 mm	LC5801
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC5802
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 920 x 477 mm	920 x 477 mm	LC5803
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC5804

Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5811
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5812
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5813
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5814
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4910
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4911
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4912
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4913 L/R
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4914 L/R
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4916 B
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4917 B
Konsole Anzahl Ausschnitte: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS102C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS103C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS106C

D-Neo Einbauwaschtisch # 0358600079

| < 600 mm > |

Konsole Anzahl Ausschnitte: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS107C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 1, Anzahl Waschplätze: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC102C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 2, Anzahl Waschplätze: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC103C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 1, Anzahl Waschplätze: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC106C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 2, Anzahl Waschplätze: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC107C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS100C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS101C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS104C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS105C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 1, Anzahl Waschplätze: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC100C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 2, Anzahl Waschplätze: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC101C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 1, Anzahl Waschplätze: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC104C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 2, Anzahl Waschplätze: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC105C
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griff, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4947
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griff, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DE4948
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griff, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4949
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Anzahl Schubkästen: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griff, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4967

Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Anzahl Schubkästen: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griff, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbststeinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DE4968
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Anzahl Schubkästen: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griff, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbststeinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4969
Empfohlene Armaturen		
Einhebel-Waschtischmischer Keramikmischsystem, Höhe: 74 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Inkl. Sichtteile, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 173 x 174 mm	173 x 174 mm	C11070003
Einhebel-Waschtischmischer L Keramikmischsystem, Höhe: 262 mm, Ausladung: 136 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlusschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, 165 x 41 mm	165 x 41 mm	C11030002
Einhebel-Waschtischmischer XL Keramikmischsystem, Höhe: 322 mm, Ausladung: 166 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlusschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, 196 x 40 mm	196 x 40 mm	C11040002
Einhebel-Waschtischmischer Keramikmischsystem, Höhe: 74 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Inkl. Sichtteile, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 173 x 225 mm	173 x 225 mm	C11070004
Einhebel-Waschtischmischer XL Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 295 mm, Ausladung: 180 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlusschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 222 x 43 mm	222 x 43 mm	A11040002
2-Loch Waschtischarmatur elektronisch XL Höhe: 253 mm, Ausladung: 180 mm, Temperaturregelung: Keramikmischsystem, Strahlformer mit Kippfunktion, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlusschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge (3 bar): 5 l/min, Wasserlaufzeit einstellbar, Hygienespülung, Strahlart: Normalstrahl, Inkl. Auslauf, Inkl. Steuereinheit, Inkl. Bedieneinheit, Bedienungsart: Bedienelement, ohne Zugstange Ablaufgarnitur, Elektronische Steuerung: Netzanschluss, Schutzart: IPX4, 230 x 45 mm	230 x 45 mm	D11110008

<p>2-Loch Waschtischarmatur elektronisch XL Höhe: 253 mm, Ausladung: 180 mm, Temperaturregelung: Keramikmischsystem, Strahlformer mit Kippfunktion, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlusschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge (3 bar): 5 230 x 45 mm l/min, Wasserlaufzeit einstellbar, Hygienespülung, Strahlart: Normalstrahl, Inkl. Auslauf, Inkl. Steuereinheit, Inkl. Bedieneinheit, Bedienungsart: Bedienelement, ohne Zugstange Ablaufgarnitur, Elektronische Steuerung: Netzanschluss, Schutzart: IPX4, 230 x 45 mm</p>	<p>D11110007</p>
<p>2-Loch Waschtischarmatur XL Höhe: 253 mm, Ausladung: 180 mm, Temperaturregelung: Keramikmischsystem, Strahlformer mit Kippfunktion, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlusschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", 230 x 45 mm Durchflussmenge (3 bar): 5 l/min, Strahlart: Normalstrahl, Bedienungsart: Mechanisch, ohne Zugstange Ablaufgarnitur, 230 x 45 mm</p>	<p>D11130002</p>
<p>2-Loch Waschtischarmatur XL Höhe: 253 mm, Ausladung: 180 mm, Temperaturregelung: Keramikmischsystem, Strahlformer mit Kippfunktion, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlusschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", 230 x 45 mm Durchflussmenge (3 bar): 5 l/min, Strahlart: Normalstrahl, Bedienungsart: Mechanisch, ohne Zugstange Ablaufgarnitur, 230 x 45 mm</p>	<p>D11130009</p>
<p>Einhebel-Waschtischmischer L Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 270 mm, Ausladung: 139 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlusschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge (3 bar): 5 l/min, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, 50 x 184 mm</p>	<p>DE1030002</p>
<p>Ausschreibungstext</p>	
<p>DURAVIT D-Neo, Design by Bertrand Lejoly, Einbauwaschtisch 600 mm Weiß Hochglanz, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 0, geschliffen, geschliffen, daher für die Montage auf Konsolen oder Waschtischunterschrank mit Konsole geeignet, ohne Überlauf, für die Montage mit Möbeln geeignet, für Einbau von oben, aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche, Abmessungen (BxTxHx) 600x440x145 mm, Best. Nr. 0358600079</p>	

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.