




D-Neo Aufsatzbecken # 237140..70 / 237140..70 / 237140..70

| < Ø 400 mm > |



Aufsatzbecken	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Rund, Hahnlochbank: Nein, Überlauf: Nein, 400 mm			
Farben			
00 Weiß 13 Anthrazit Matt 32 Weiß Seidenmatt			
Variante			
<input checked="" type="checkbox"/> Weiß Hochglanz, Anzahl Waschplätze: 1 Mitte	400x125 mm	7,300 kg	237140..70
<input checked="" type="checkbox"/> Anthrazit Matt	400x125 mm	7,300 kg	237140..70
<input checked="" type="checkbox"/> Weiß Seidenmatt	400x125 mm	7,300 kg	237140..70
Zubehör			
Schaftventil Waschtisch ohne Überlauf, Material Ventilabdeckhaube: Messing, Durchmesser: 72 mm	Ø 72 mm	0.3 kg	005024
Designsiphon Material: Messing, Abgang: waagrecht, Geeignet für Waschtisch	76 x 483 mm	1.5 kg	005036
Passende Produkte			
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griffleiste Silber, Selbsteinzug mit Dämpfung, 800 x 550 mm			KT6694
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griffleiste Silber, Selbsteinzug mit Dämpfung, 1000 x 550 mm			KT6695
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griffleiste Silber, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		KT6654
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griffleiste Silber, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm		KT6655
Konsole Anzahl Ausschnitte: 1, Anzahl Waschplätze: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		DS828C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		DS829C

D-Neo Aufsatzbecken # 237140..70 / 237140..70 / 237140..70

| < Ø 400 mm > |

Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 600 x 478 mm		DS5300
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 700 x 478 mm		DS5301
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 800 x 478 mm		DS5302
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 900 x 478 mm		DS5303
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1000 x 478 mm		DS5304
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 600 x 478 mm	600 x 478 mm	DS5305
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 700 x 478 mm	700 x 478 mm	DS5306
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	DS5307
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 900 x 478 mm	900 x 478 mm	DS5308
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	DS5309
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	DS5310
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5311
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5312
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5313
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5314

D-Neo Aufsatzbecken # 237140..70 / 237140..70 / 237140..70

|< Ø 400 mm >|

Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	DS5315
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5316
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5317
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5318
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5319
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 620 x 477 mm	620 x 477 mm	LC5800
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 720 x 477 mm	720 x 477 mm	LC5801
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC5802
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 920 x 477 mm	920 x 477 mm	LC5803
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC5804
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 620 x 477 mm	620 x 477 mm	LC5805
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 720 x 477 mm	720 x 477 mm	LC5806
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC5807

D-Neo Aufsatzbecken # 237140..70 / 237140..70 / 237140..70

| < Ø 400 mm > |

Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 920 x 477 mm	920 x 477 mm	LC5808
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC5809
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC5810
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5811
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5812
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5813
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5814
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC5815
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5816
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5817
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5818
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5819
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4910
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4911

D-Neo Aufsatzbecken # 237140..70 / 237140..70 / 237140..70

| < Ø 400 mm > |

Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4912
Konsolenwaschtischunterbau bodenstehend Anzahl Auszüge: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, Inkl. Fußgestell, Integrierter Höhenausgleich, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4920
Konsolenwaschtischunterbau bodenstehend Anzahl Auszüge: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, Inkl. Fußgestell, Integrierter Höhenausgleich, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4921
Konsolenwaschtischunterbau bodenstehend Anzahl Auszüge: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, Inkl. Fußgestell, Integrierter Höhenausgleich, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4922
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4913 L/R
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4914 L/R
Konsolenwaschtischunterbau bodenstehend Anzahl Auszüge: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, Inkl. Fußgestell, Integrierter Höhenausgleich, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4923 L/R
Konsolenwaschtischunterbau bodenstehend Anzahl Auszüge: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, Inkl. Fußgestell, Integrierter Höhenausgleich, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4924 L/R
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4916 B
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4917 B
Konsolenwaschtischunterbau bodenstehend Anzahl Auszüge: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, Inkl. Fußgestell, Integrierter Höhenausgleich, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4926 B

D-Neo Aufsatzbecken # 237140..70 / 237140..70 / 237140..70

| < Ø 400 mm > |

Konsolenwaschtischunterbau bodenstehend Anzahl Auszüge: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, Inkl. Fußgestell, Integrierter Höhenausgleich, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4927 B
Konsole Anzahl Ausschnitte: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS102C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS103C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS106C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS107C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 1, Anzahl Waschplätze: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC102C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 2, Anzahl Waschplätze: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC103C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 1, Anzahl Waschplätze: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC106C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 2, Anzahl Waschplätze: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC107C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS100C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS101C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS104C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS105C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 1, Anzahl Waschplätze: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC100C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 2, Anzahl Waschplätze: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC101C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 1, Anzahl Waschplätze: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC104C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 2, Anzahl Waschplätze: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC105C
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griff, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4947

D-Neo Aufsatzbecken # 237140..70 / 237140..70 / 237140..70

| < Ø 400 mm > |

Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griff, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DE4948
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griff, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4949
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 2, Anzahl offener Fächer: 2, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griff, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	DE4950 B/L/R
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Anzahl Schubkästen: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griff, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4967
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Anzahl Schubkästen: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griff, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DE4968
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Anzahl Schubkästen: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griff, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4969
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 2, Anzahl Schubkästen: 2, Anzahl offener Fächer: 2, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griff, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	DE4970 B/L/R
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl offener Fächer: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Grifflos, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DE4918
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl offener Fächer: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Grifflos, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4928
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl offener Fächer: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Grifflos, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DE4929
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl offener Fächer: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Grifflos, 1000 x 480 mm	1000 x 480 mm	DE4919
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl offener Fächer: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Grifflos, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DE4938
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl offener Fächer: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Grifflos, 1000 x 480 mm	1000 x 480 mm	DE4939
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl offener Fächer: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Grifflos, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4958

D-Neo Aufsatzbecken # 237140..70 / 237140..70 / 237140..70

| < Ø 400 mm > |

Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl offener Fächer: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, 1000 x 550 mm Grifflos, 1000 x 550 mm	DE4959
Empfohlene Armaturen	
Einhebel-Waschtischmischer Keramikmischsystem, Höhe: 74 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Inkl. Sichtteile, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, Griffvariante: Hebelgriff, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 173 x 174 mm	173 x 174 mm C11070003
Einhebel-Waschtischmischer XL Keramikmischsystem, Höhe: 322 mm, Ausladung: 166 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlusschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, Griffvariante: Hebelgriff, 196 x 40 mm	196 x 40 mm C11040002
Einhebel-Waschtischmischer Keramikmischsystem, Höhe: 74 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Inkl. Sichtteile, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, Griffvariante: Hebelgriff, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 173 x 225 mm	173 x 225 mm C11070004
Einhebel-Waschtischmischer XL Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 295 mm, Ausladung: 180 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlusschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Griffvariante: Hebelgriff, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 222 x 43 mm	222 x 43 mm A11040001
Einhebel-Waschtischmischer XL Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 295 mm, Ausladung: 180 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlusschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Griffvariante: Hebelgriff, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 222 x 43 mm	222 x 43 mm A11040002
2-Loch Waschtischarmatur elektronisch XL Höhe: 253 mm, Ausladung: 180 mm, Temperaturregelung: Keramikmischsystem, Strahlformer mit Kippfunktion, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlusschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge (3 bar): 5 l/min, Wasserlaufzeit einstellbar, Hygienespülung, Strahlart: Normalstrahl, Inkl. Auslauf, Inkl. Steuereinheit, Inkl. Bedieneinheit, Bedienungsart: Bedienelement, ohne Zugstange Ablaufgarnitur, Elektronische Steuerung: Netzanschluss, Schutzart: IPX4, 230 x 45 mm	230 x 45 mm D11110008

<p>2-Loch Waschtischarmatur elektronisch XL Höhe: 253 mm, Ausladung: 180 mm, Temperaturregelung: Keramikmischsystem, Strahlformer mit Kippfunktion, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlusschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge (3 bar): 5 230 x 45 mm l/min, Wasserlaufzeit einstellbar, Hygienespülung, Strahlart: Normalstrahl, Inkl. Auslauf, Inkl. Steuereinheit, Inkl. Bedieneinheit, Bedienungsart: Bedienelement, ohne Zugstange Ablaufgarnitur, Elektronische Steuerung: Netzanschluss, Schutzart: IPX4, 230 x 45 mm</p>	<p>D11110007</p>
<p>2-Loch Waschtischarmatur XL Höhe: 253 mm, Ausladung: 180 mm, Temperaturregelung: Keramikmischsystem, Strahlformer mit Kippfunktion, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlusschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", 230 x 45 mm Durchflussmenge (3 bar): 5 l/min, Strahlart: Normalstrahl, Bedienungsart: Mechanisch, ohne Zugstange Ablaufgarnitur, 230 x 45 mm</p>	<p>D11130002</p>
<p>2-Loch Waschtischarmatur XL Höhe: 253 mm, Ausladung: 180 mm, Temperaturregelung: Keramikmischsystem, Strahlformer mit Kippfunktion, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlusschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", 230 x 45 mm Durchflussmenge (3 bar): 5 l/min, Strahlart: Normalstrahl, Bedienungsart: Mechanisch, ohne Zugstange Ablaufgarnitur, 230 x 45 mm</p>	<p>D11130009</p>
<p>Einhebel-Waschtischmischer L Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 270 mm, Ausladung: 139 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlusschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge (3 bar): 5 l/min, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Griffvariante: Hebelgriff, 50 x 184 mm</p>	<p>DE1030002</p>
<p>Ausschreibungstext</p>	
<p>DURAVIT D-Neo, Design by Bertrand Lejoly, Aufsatzbecken 400 mm Weiß Hochglanz, ohne Hanlochbank, ohne Hahnloch, geschliffen, aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche, für die Montage mit Möbeln geeignet, geschliffen, daher für die Montage auf Konsolen oder Waschtischunterschrank mit Konsole geeignet, Befestigung inklusive, Abmessungen (BxTxHx) 400x400x125 mm, Best. Nr. 2371400070</p>	

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.