



D-Neo Handwaschbecken # 073940..41 / 073940..41 / 073940..41

|< 400 mm >|







Handwaschbecken	Größe	Gewicht	Bestellnummer
D-shaped, Hahnlochbank: Ja, Überlauf: Nein, Von unten glasiert 400 mm	,		
Farben			
00 Weiβ 13 Anthrazit Matt 32 Weiβ Seidenmatt			
Variante			
● Weiß Hochglanz, Rechteckig, Anzahl Waschplätze: 1 Links, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte, Rückwand glasiert: Nein		7,500 kg	07394041
• Anthrazit Matt, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte		7,500 kg	07394041
● Weiß Seidenmatt, Anzahl Waschplätze: 1 Links, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte, Rückwand glasiert: Nein		7,500 kg	07394041
Infobox			
Nur in Verbindung mit Tassensiphon inklusive verlängertem Ta	ıchrohr möglich		
Zubehör			
Schaftventil Waschtisch ohne Überlauf, Durchmesser: 72 mm	Ø 72 mm	0.4 kg	005038
Empfohlene Armaturen			
Einhebel-Waschtischmischer S Keramikmischsystem, Höhe: 158 mm, Ausladung: 91 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, 121 x 40 mm	121 v 40 mm		C11010002
Einhebel-Waschtischmischer S Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 152 mm, Ausladung: 100,5 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, 137 x 42 mm	- 137 x 42 mm		B21010002



D-Neo Handwaschbecken # 073940..41 / 073940..41 / 073940..41

|< 400 mm >|

Einhebel-Waschtischmischer S Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 125 mm, Ausladung: 95 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 137 x 43 mm	137 x 43 mm	A11010002
Einhebel-Waschtischmischer M Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 165 mm, Ausladung: 109 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge (3 bar): 5 l/min, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, 50 x 154 mm	50 x 154 mm	DE1020002
Einhebel-Waschtischmischer M FreshStart FreshStart, Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 165 mm, Ausladung: 109 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge (3 bar): 5,5 l/min, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, 50 x 154 mm	50 x 154 mm	DE1021002
Ausschreibungstext		
DURAVIT D-Neo, Design by Bertrand Lejoly, Handwaschbecken 4 Hahnlöcher pro Waschplatz: 1, 1 Waschplatz, für 1-Loch-Armatu wandhängende Montage, aus hochwertiger, langlebiger Sanitärk kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreur Hahnlochbank, Abmessungen (BxTxHx) 400x220x140 mm, Best.		

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.