

Armaturen Zubehör Brausestange 700 # UV06000030.. /
UV06000030..

|< 100 mm >|



Brausestange 700	Größe	Gewicht	Bestellnummer
mm, Handbrausenhalterung: Höhenverstellbar			
Farben			
10 Chrom 46 Schwarz Matt			
Variante			
Chrom		0,320 kg	UV06000030..
Schwarz Matt		0,320 kg	UV06000030..
Passendes Zubehör			
Einhebel-Brausemischer Aufputz Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 12,6 l/min, Geräuschklasse: II	272 x 103 mm	1.69 kg	C14230000
Brausethermostat Aufputz Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Thermostatkartusche, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Sicherheitssperre bei 38 °C, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Geräuschklasse: II	338 x 103 mm	2.13 kg	C14220000
Brausethermostat Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38 °C, Verbraucher/Umsteller: Abstellventil, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 20,6 l/min, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	150 x 94 mm	1.8 kg	C14200015
Brausethermostat Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38 °C, Verbraucher/Umsteller: Abstellventil, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 20,6 l/min, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 94 mm	1.8 kg	C14200016

Armaturen Zubehör Brausestange 700 # UV06000030.. / UV06000030..

| < 100 mm > |

Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	150 x 77 mm	1.63 kg	C14210009
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 77 mm	1.66 kg	C14210010
Einhebel-Brausemischer Aufputz Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss	280 x 113 mm	3.4 kg	TU4230000
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 86 mm	1.8 kg	TU4210010
Handbrause 1jet Strahlart: Rain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Silikonknoppen	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0650013
Handbrause 3jet Strahlart: SoftRain, Rain, IntenseRain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Umstellung Strahlarten: drehbare Strahlscheibe, Silikonknoppen	245 x 110 mm	0.5 kg	UV0650015
Handbrause 3jet Click! Strahlart: Rain, Pulse, Mono, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Umstellung Strahlarten: Druckknopf, Silikonknoppen	240 x 120 mm	0.24 kg	UV0650017
Stabbrause 1jet Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Silikonknoppen	187 x 25 mm	0.14 kg	UV0640001
Stabbrause 1jet Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Silikonknoppen	212 x 22 mm	0.18 kg	UV0640002
Einhebel-Brausemischer Aufputz Anschlussart Wasseranschluss: S-Anschlüsse, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss	216 x 165 mm	1.34 kg	WA4230000
Einhebel-Brausemischer Aufputz Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar	255 x 105 mm	2.07 kg	MH4230000
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	150 x 82 mm	1.75 kg	MH4210010
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 92 mm	1.8 kg	WA4210010
Brausermostat Aufputz 1000 Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Thermostatkartusche, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Sicherheitssperre bei 38 °C, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss	303 x 113 mm	2.25 kg	TH4220000
Passendes Zubehör für Chrom			

Armaturen Zubehör Brausestange 700 # UV06000030.. / UV06000030..

| < 100 mm > |

Einhebel-Brausemischer Aufputz Chrom, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Geräuschklasse: II	209 x 133 mm	1.4 kg	B14230000
Brausethermostat Aufputz Chrom, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Thermostatkartusche, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Sicherheitssperre bei 38 °C, Umstellventil, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Geräuschklasse: II	260 x 118 mm	1.8 kg	B14220000
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 86 mm	1.8 kg	B14210010
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 87 mm	1.75 kg	B24210010
Einhebel-Brausemischer Aufputz Chrom, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Geräuschklasse: II	179 x 137 mm	1.3 kg	B24230000
Brausethermostat Aufputz Chrom, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Thermostatkartusche, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Sicherheitssperre bei 38 °C, Umstellventil, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Geräuschklasse: II	260 x 113.5 mm	1.8 kg	B24220000
Einhebel-Brausemischer Aufputz Chrom, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 3 - 5 bar, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Durchflussmenge (3 bar): 18,5 l/min	209 x 140 mm	1.33 kg	DE4230000
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 80 mm	1.8 kg	DE4210010
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 97 mm	1.8 kg	WT4210010
Einhebel-Brausemischer Aufputz Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: S-Anschlüsse, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Stichmaß: 150 mm ± 10 mm, Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar	215 x 128 mm	0.9 kg	N14230000
Einhebelmischer Unterputz Set Anzahl Verbraucher: 1, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	115 x 83 mm	0.7 kg	N14210007
Handbrause 1jet MinusFlow MinusFlow, Strahlart: Rain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Durchflussmenge (3 bar): 9 l/min, Silikonoppen	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0652013

Armaturen Zubehör Brausestange 700 # UV06000030.. / UV06000030..

| < 100 mm > |

Handbrause 1jet Strahlart: Rain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Silikonknoppen	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0650014
Handbrause 1jet MinusFlow MinusFlow, Strahlart: Rain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Durchflussmenge (3 bar): 9 l/min, Silikonknoppen	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0652014
Handbrause 3jet MinusFlow MinusFlow, Strahlart: SoftRain, Rain, IntenseRain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Umstellung Strahlarten: drehbare Strahlscheibe, Durchflussmenge (3 bar): 9 l/min, Silikonknoppen	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0652015
Handbrause 3jet Strahlart: SoftRain, Rain, IntenseRain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Umstellung Strahlarten: drehbare Strahlscheibe, Silikonknoppen	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0650016
Handbrause 3jet MinusFlow MinusFlow, Strahlart: SoftRain, Rain, IntenseRain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Umstellung Strahlarten: drehbare Strahlscheibe, Durchflussmenge (3 bar): 9 l/min, Silikonknoppen	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0652016
Handbrause 3jet Click! MinusFlow MinusFlow, Strahlart: Rain, Pulse, Mono, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Umstellung Strahlarten: Druckknopf, Durchflussmenge (3 bar): 9 l/min, Silikonknoppen	240 x 120 mm	0.24 kg	UV0652017
Stabbrause MinusFlow, Durchflussmenge (3 bar): 9 l/min, Silikonknoppen	187 x 25 mm	0.14 kg	UV0642001
Stabbrause MinusFlow, Durchflussmenge (3 bar): 9 l/min, Silikonknoppen	212 x 22 mm	0.18 kg	UV0642002
Einhebel-Brausemischer Aufputz Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: S-Anschlüsse, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Stichmaß: 150 mm ± 20 mm, Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Durchflussmenge (3 bar): 17,1 l/min	210 x 114 mm	0.9 kg	A14230001
Einhebel-Brausemischer Aufputz Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss	255 x 72 mm	1.68 kg	CE4230000
Einhebelmischer Unterputz Set Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund	125 x 72 mm	1.1 kg	CE4210007
Einhebelmischer Unterputz Set Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	125 x 88 mm	1.17 kg	WA4210007
Einhebelmischer Unterputz Set Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Eckig, 130x130 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	130 x 76 mm	1.08 kg	MH4210007
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 86 mm	1.75 kg	N14210010

Armaturen Zubehör Brausestange 700 # UV06000030.. / UV06000030..

|< 100 mm >|

Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund	170 x 82 mm	1.66 kg	CE4210010
Brausestange 800 Handbrausenhalterung: Höhenverstellbar	810 x 60 mm	1 kg	UV0600005
Brausestange 900 100 mm, Handbrausenhalterung: Höhenverstellbar	100 x 70 mm	0.36 kg	UV0600004
Brausestange 700 mm, Handbrausenhalterung: Höhenverstellbar	700 x 70 mm	0.32 kg	UV0600003

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.

