


DuraSquare Waschtisch # 2348800041 / 2348800070 /  
2348800071 / 2348800079

| < 800 mm > |



Waschtisch	Größe	Gewicht	Bestellnummer
DuraCeram®, Asymmetrisch, Hahnlochbank: Ja, Überlauf: Nein, Inkl. Keramische Ventilabdeckhaube, Inkl. Schaftventil, Von unten glasiert, Rückwand glasiert: Nein, 800 mm			
<b>Farben</b>			
00 Weiß			
<b>Variante</b>			
● Weiß Hochglanz, Rechteckig, Anzahl Waschplätze: 1 Links, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte		19,200 kg	2348800041
☒ Weiß Hochglanz, Rechteckig, Anzahl Waschplätze: 1 Links		19,200 kg	2348800070
● Weiß Hochglanz, Rechteckig, Anzahl Waschplätze: 1 Links, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte, Geschliffen		19,200 kg	2348800071
☒ Weiß Hochglanz, Rechteckig, Anzahl Waschplätze: 1 Links, Geschliffen		19,200 kg	2348800079
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.			
<b>Zubehör für Weiß Hochglanz, Rechteckig, Anzahl Waschplätze: 1 Links, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte</b>			
Designsiphon Messing, Abgang: waagrecht, Geeignet für Waschtisch	70 x 425 mm	1.5 kg	005036
<b>Passende Produkte</b>			
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griffleiste 1000 x 550 mm Silber, Selbsteinzug mit Dämpfung, 1000 x 550 mm			KT6695

**DuraSquare Waschtisch # 2348800041 / 2348800070 /  
2348800071 / 2348800079**

| < 800 mm > |

Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griffleiste 1200 x 550 mm Silber, Selbsteinzug mit Dämpfung, 1200 x 550 mm		KT6696
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 600 x 478 mm		DS5300
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 700 x 478 mm		DS5301
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 800 x 478 mm		DS5302
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 900 x 478 mm		DS5303
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1000 x 478 mm		DS5304
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 600 x 478 mm	600 x 478 mm	DS5305
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 700 x 478 mm	700 x 478 mm	DS5306
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	DS5307
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 900 x 478 mm	900 x 478 mm	DS5308
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	DS5309
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	DS5310
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5311
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5312
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5313
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5314

**DuraSquare Waschtisch # 2348800041 / 2348800070 /  
2348800071 / 2348800079**

| < 800 mm > |

Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	DS5315
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5316
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5317
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5318
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5319
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 620 x 477 mm	620 x 477 mm	LC5800
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 720 x 477 mm	720 x 477 mm	LC5801
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC5802
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 920 x 477 mm	920 x 477 mm	LC5803
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC5804
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 620 x 477 mm	620 x 477 mm	LC5805
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 720 x 477 mm	720 x 477 mm	LC5806
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC5807

**DuraSquare Waschtisch # 2348800041 / 2348800070 /  
2348800071 / 2348800079**

|< 800 mm >|

Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 920 x 477 mm	920 x 477 mm	LC5808
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC5809
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC5810
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5811
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5812
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5813
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5814
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC5815
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5816
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5817
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5818
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5819
Metallkonsole Montageart: Bodenstehend, Montage unter Waschtisch, Höhenverstellbar: 50 mm, Inkl. Befestigungsmaterial: Ja, Reversibel: Ja, Inkl. Handtuchhalter: Ja, 865 x 451 mm	865 x 451 mm	003111
Metallkonsole Montageart: Montage unter Waschtisch, Inkl. Befestigungsmaterial: Ja, Reversibel: Ja, Inkl. Handtuchhalter: Ja, 865 x 451 mm	865 x 451 mm	003112
Glaseinleger Glas, 770 x 380 mm	770 x 380 mm	009967

**DuraSquare Waschtisch # 2348800041 / 2348800070 /  
2348800071 / 2348800079**

| < 800 mm > |

Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4912
Konsolenwaschtischunterbau bodenstehend Anzahl Auszüge: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, Inkl. Fußgestell, Integrierter Höhenausgleich, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4922
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4913 L/R
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4914 L/R
Konsolenwaschtischunterbau bodenstehend Anzahl Auszüge: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, Inkl. Fußgestell, Integrierter Höhenausgleich, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4923 L/R
Konsolenwaschtischunterbau bodenstehend Anzahl Auszüge: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, Inkl. Fußgestell, Integrierter Höhenausgleich, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4924 L/R
Waschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, Notwendige Artikel: Waschtisch DuraSquare # 234880, 784 x 460 mm	784 x 460 mm	XS4168
Konsole Anzahl Ausschnitte: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS102C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS103C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS106C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS107C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 1, Anzahl Waschplätze: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC102C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 2, Anzahl Waschplätze: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC103C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 1, Anzahl Waschplätze: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC106C

**DuraSquare Waschtisch # 2348800041 / 2348800070 /  
2348800071 / 2348800079**

|< 800 mm >|

Konsole Anzahl Ausschnitte: 2, Anzahl Waschplätze: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC107C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS100C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS101C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS104C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS105C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 1, Anzahl Waschplätze: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC100C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 2, Anzahl Waschplätze: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC101C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 1, Anzahl Waschplätze: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC104C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 2, Anzahl Waschplätze: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC105C
<b>Empfohlene Armaturen</b>		
Einhebel-Waschtischmischer Keramikmischsystem, Höhe: 74 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Inkl. Sichtteile, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 173 x 174 mm	173 x 174 mm	C11070003
Einhebel-Waschtischmischer M Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 170 mm, Ausladung: 139 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlusschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, 175 x 41 mm	175 x 41 mm	B11020002
Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem, Höhe: 175 mm, Ausladung: 113 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlusschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, 143 x 41 mm	143 x 41 mm	C11020002
Einhebel-Waschtischmischer L Keramikmischsystem, Höhe: 262 mm, Ausladung: 136 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlusschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, 165 x 41 mm	165 x 41 mm	C11030002

**DuraSquare Waschtisch # 2348800041 / 2348800070 /  
2348800071 / 2348800079**

|< 800 mm >|

<p>Einhebel-Waschtischmischer Keramikmischsystem, Höhe: 74 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Inkl. Sichtteile, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 173 x 225 mm</p>	173 x 225 mm	C11070004
<p>Einhebel-Waschtischmischer M Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 165 mm, Ausladung: 138,5 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, 175 x 42 mm</p>	175 x 42 mm	B21020002
<p>Einhebel-Waschtischmischer M Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 167 mm, Ausladung: 107 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 149 x 43 mm</p>	149 x 43 mm	A11020002
<p>2-Loch Waschtischarmatur elektronisch M Höhe: 157 mm, Ausladung: 148 mm, Temperaturregelung: Keramikmischsystem, Strahlformer mit Kippfunktion, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge (3 bar): 5 l/min, Wasserlaufzeit einstellbar, Hygienespülung, Strahlart: Normalstrahl, Inkl. Auslauf, Inkl. Steuereinheit, Inkl. Bedieneinheit, Bedienungsart: Bedienelement, ohne Zugstange Ablaufgarnitur, Elektronische Steuerung: Netzanschluss, Schutzart: IPX4, 198 x 45 mm</p>	198 x 45 mm	D11100008
<p>2-Loch Waschtischarmatur elektronisch M Höhe: 157 mm, Ausladung: 148 mm, Temperaturregelung: Keramikmischsystem, Strahlformer mit Kippfunktion, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge (3 bar): 5 l/min, Wasserlaufzeit einstellbar, Hygienespülung, Strahlart: Normalstrahl, Inkl. Auslauf, Inkl. Steuereinheit, Inkl. Bedieneinheit, Bedienungsart: Bedienelement, ohne Zugstange Ablaufgarnitur, Elektronische Steuerung: Netzanschluss, Schutzart: IPX4, 198 x 45 mm</p>	198 x 45 mm	D11100007
<p>2-Loch Waschtischarmatur M Höhe: 157 mm, Ausladung: 148 mm, Temperaturregelung: Keramikmischsystem, Strahlformer mit Kippfunktion, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Durchflussmenge (3 bar): 5 l/min, Strahlart: Normalstrahl, Bedienungsart: Mechanisch, ohne Zugstange Ablaufgarnitur, 198 x 45 mm</p>	198 x 45 mm	D11120002
<p>2-Loch Waschtischarmatur M Höhe: 157 mm, Ausladung: 148 mm, Temperaturregelung: Keramikmischsystem, Strahlformer mit Kippfunktion, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Durchflussmenge (3 bar): 5 l/min, Strahlart: Normalstrahl, Bedienungsart: Mechanisch, ohne Zugstange Ablaufgarnitur, 198 x 45 mm</p>	198 x 45 mm	D11120009
<b>Ausschreibungstext</b>		

**DuraSquare Waschtisch # 2348800041 / 2348800070 /  
2348800071 / 2348800079**

---

|< 800 mm >|

DURAVIT DuraSquare Waschtisch, Möbelwaschtisch asymmetrisch aus DuraCeram®, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Becken links, Unterseite glasiert. Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Beckenform mit präziser und paralleler Linienführung, weiche und runde Übergänge, Randstärke von 5mm. Abmessungen(BxTxH)800x470x145mm. Weiß. Waschtisch für Einlocharmatur Best.Nr.2348800041. Waschtisch für Zweilocharmatur Best.Nr.2348800040. Waschtisch ohne Hahnloch Best.Nr.2348800070.

*Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.*