

AXOR One

Термостат для 3 потребителей, скрытого монтажа

\u041F\u043E\u0432\u0435\u0440\u0445\u043D\u044E\u0432\u043E\u0442\u043E\u0432\u043E\u0442\u043E\u0442: **Матовый черный хром** Артикульный номер: **45713340**



Характеристики

- 3 функции и 1 дополнительное выходное отверстие
- одновременное использование нескольких выходных отверстий
- удобное включение / выключение излива с помощью большой клавиши Select-paddle
- Эко-функция: регулировка объема расхода воды с помощью рычажной рукоятки, в зависимости от объемного расхода и условий установки снижение объема расхода воды прибл. на 50%
- картридж термостата, клапан Select
- максимальный объем расхода воды при 3 барах: 30 л/мин
- объем расхода воды на выходное отверстие: 24 л/мин
- объем расхода воды при одновременном использовании всех выходных отверстий: 30 л/мин
- мин. напор воды: 1 бар
- макс. напор воды: 5 бар
- Предохранительная остановка при 40 °C
- регулируемое ограничение температуры
- термостат с возможностью термической дезинфекции
- обратный клапан
- тип соединения: основной комплект
- Термостат поставляется с кнопками «Ручной душ», «Широкая струя Rain» и «Душ для тела»

Технология



AXOR One

Термостат для 3 потребителей, скрытого монтажа

Матовый черный хром Артикулный номер: 45713340



Продукт



Чертеж





График расхода воды



AXOR One


Термостат для 3 потребителей, скрытого монтажа

Матовый черный хром Артикулный номер: 45713340



Покомпонентное изображение

Год выпуска: >11/16



AXOR One

Термостат для 3 потребителей, скрытого монтажа

Матовый черный
хром Артикулный номер: 45713340



Перечень запасных частей

Год выпуска: >11/16

Позиция		Артикулный номер	PC	PU
1	handle for thermostat	92600340	-	1
2	handle fixing set	98932000	-	1
3	O-ring 57x2	98210000	-	1
4	escutcheon	92599340	-	1
5	hexagon socket screw M5x25	97664000	-	1
6	control panel	92613340	-	1
7	set of symbols	92541330	-	1
8	O-ring 13x2	98128000	-	1
9	set of lever collars	93121000	-	1
10	shut off unit	98536000	-	1
11	shut off unit	95758000	-	1
12	nut	98368000	-	1
13	safety set	92614000	-	1
14	nut	98913000	-	1
15	O-ring 26x1,5	98390000	-	1
16	thermostat cartridge	98282000	-	1
17	cartridge for exchanged connections	92373000	-	1
18	O-ring 11x2	98127000	-	1
19	non return valve (pressure-resistant up to 2 MPa)	92594000	-	1
20	extension 25 mm	45790000	-	1
a	base body	45710180	-	1