

## Ecostat S

### Термостат Ecostat S HighFlow, CM

\\041F\\043E\\0432\\0435\\0440\\0445\\043D\\043E\\0441\\0442\\044C:

**Хромированный** Артикульный номер: **15756000**



#### Описание

##### Характеристики

- 1 функция
- картридж термостата
- объем расхода воды верхнее выходное отверстие: 42 л/мин
- объем расхода воды нижнее выходное отверстие: 42 л/мин
- максимальный объем расхода воды при 3 барах: 59 л/мин
- мин. напор воды: 1 бар
- макс. напор воды: 10 бар
- Предохранительная остановка при 40 °C
- регулируемое ограничение температуры
- тип соединения: основной комплект


#### Технология




#### Продукт



#### Чертеж



#### График расхода воды



**Ecostat S**

**Термостат Ecostat S HighFlow, CM**


\\041F\\043E\\0432\\0435\\0440\\0445\\043D\\043E\\0441\\0442\\044C:

**Хромированный** Артикульный номер: **15756000**



**Покомпонентное изображение**

Год выпуска: >05/14



## Ecostat S

### Термостат Ecostat S HighFlow, CM

\\041F\\u043E\\u0432\\u0435\\u0440\\u0445\\u043D\\u043E\\u0441\\u0442\\u044C:

**Хромированный** Артикульный номер: **15756000**



#### Перечень запасных частей

Год выпуска: >05/14

Позиция	Описание	Артикульный номер	PC	PU
1	handle for thermostat	98474000	-	1
2	adapter for handle	96435000	-	1
3	escutcheon Ø 150 mm	95903000	-	1
4	O-ring 48x5	98174000	-	1
5	sleeve	92276000	-	1
6	holder for escutcheon	98793000	-	1
7	set of fixing screws	96454000	-	1
8	thermostat cartridge	96633000	-	1
9	O-ring 43x1,5	98148000	-	1
10	sealing set	96636000	-	1
11	O-ring 38x2,5	98198000	-	1
12	O-ring 34x2	98383000	-	1
13	O-ring 26x2	98147000	-	1
14	set of screws	96525000	-	1
15	O-ring 16x2	98133000	-	1
16	set of non return valves DW 15	97350000	-	1
17	filter	98513000	-	1
18	extension 25 mm	13595000	-	1
19	set of fixing screws	97747000	-	1
20	extension 22 mm (Ø 150 mm)	13597000	-	1
21	compensation set 1°	95521000	-	1
a	concealed item	01800180	-	1
b	adapter for exchanged connections	93181000	-	1
c	Grease	90920000	-	1