

Finoris

Смеситель для раковины, однорычажный, 260 со сливным клапаном Push-Open, для раковины в форме таза

Артикул: 76070670. Матовый черный. Артикул: 76070670



Описание

Характеристики

- состоит из: однорычажный смеситель для раковины, сливной клапан
- ComfortZone: 260
- выступ: 208 мм
- высота излива: 264 мм
- вариант рукоятки: рычажная ручка
- тип струи: ламинарная струя
- максимальный объем расхода воды при 3 барах: 5 л/мин
- Керамический картридж
- регулируемое ограничение температуры
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной клапан Push-Open G 1 1/4
- материал сливного клапана: металл
- тип соединения: соединения G 3/8

Технология



Награды за дизайн




reddot winner 2021



Продукт



Чертеж




Finoris

Смеситель для раковины, однорычажный, 260 со сливным клапаном Push-Open, для раковины в форме таза

Артикул: 76070670
Матовый черный Артикул: 76070670



График расхода воды



Finoris


Смеситель для раковины, однорычажный, 260 со сливным клапаном Push-Open, для раковины в форме таза

Артикул: 76070670
Матовый черный Артикульный номер: **76070670**



Покомпонентное изображение

Год выпуска: >06/21



Finoris

Смеситель для раковины, однорычажный, 260 со сливным клапаном Push-Open, для раковины в форме таза

Артикул: 76070670
 Матовый черный Артикул: 76070670



Перечень запасных частей

Год выпуска: >06/21

Позиция	Описание	Артикул	PC	PU
1	handle	94266670	-	1
2	screw cover	93735460	-	1
3	hollow set screw M5x5	98446000	-	1
4	flange	93737670	-	1
5	nut	92926000	-	1
6	O-ring 30x1,5	98433000	-	1
7	O-ring 29x2	98391000	-	1
8	O-ring 25x1,5	98146000	-	1
9	cartridge, assy	93760000	-	1
10	seal	93383000	-	1
11	adapter for cartridge	98866000	-	1
12	spray former	93973000	-	1
13	special tool	98987000	-	1
14	escutcheon	94265670	-	1
15	flat seal	98749000	-	1
16	fixing set (Ø 32)	13961000	-	1
17	lever collar	97548000	-	1
18	connection hose	94267000	-	1
19	O-ring 6,6x1,6	93019000	-	1
a	push-open waste set	50100670	-	1
b	fixation extension 35 mm	13898000	-	1