



Waschtisch Compact	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Rechteckig, Hahnlochbank: Ja, Überlauf: Ja, Von unten glasiert, Rückwand glasiert: Nein, 635 mm			
Farben			
00 Weiβ			
Variante			
● Weiß Hochglanz, Anzahl Waschplätze: 1 Mitte, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte		15,300 kg	2337630000
Infobox			
Raumsparsiphon wird empfohlen in Verbindung mit Waschtischu	ınterbau		
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen A eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte			
Zubehör			
Raumsparsiphon Weiβ, Anschlussmaβ: 1 1/4"	360 x 390 mm	0.372 kg	005076
Push-open Ventil Geeignet für Waschtisch mit Überlauf, Ø 63,5 mm	Ø 63.5 mm	0.5 kg	005052
Passende Produkte			
Waschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, Notwendige Artikel: Waschtisch DuraStyle # 233763, 580 x 368 mm	580 x 368 mm		DS6379



DuraStyle Waschtisch Compact # 2337630000

|< 635 mm >|

Waschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Schubkästen: 2, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, Notwendige Artikel: Waschtisch DuraStyle # 233763, 580 x 368 mm	DS6479
Empfohlene Armaturen	
Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem, Höhe: 175 mm, Ausladung: 113 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, 143 x 41 mm	C11020001
Einhebel-Waschtischmischer M Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 170 mm, Ausladung: 139 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer 175 x 41 mm mit Kippfunktion, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, 175 x 41 mm	B11020001
Einhebel-Waschtischmischer M Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 165 mm, Ausladung: 138,5 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer 175 x 41 mm mit Kippfunktion, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, 175 x 41 mm	B21020001
Ausschreibungstext	
DURAVIT DuraStyle Möbelwaschtisch Compact Design by Matteo Thun & Antonio Rodriguez, mit Überlauf aus Sanitärkeramik. Rechteckige Beckenform mit vorn abgerundeten Ecken und einer markanten, schmalen Keramikkante. Hahnlochbank mit Hahnloch für Einlocharmatur. Abmessungen(BxTxH)635x400x170 mm. Weiß. Best.Nr. 2337630000.	

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.