




DuraSquare Waschtisch # 2353600041 / 2353600070 /  
2353600071 / 2353600079

| < 600 mm > |



Waschtisch	Größe	Gewicht	Bestellnummer
DuraCeram®, Rechteckig, Anzahl Waschplätze: 1, Hahnlochbank: Ja, Überlauf: Nein, Inkl. Keramische Ventilabdeckhaube, Inkl. Schaftventil, Von unten glasiert, Rückwand glasiert: Nein, 600 mm			
<b>Farben</b>			
00 Weiß			
<b>Variante</b>			
● Weiß Hochglanz, Anzahl Waschplätze: 1 Mitte, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte		15,100 kg	2353600041
☒ Weiß Hochglanz, Anzahl Waschplätze: 1 Mitte		15,100 kg	2353600070
● Weiß Hochglanz, Anzahl Waschplätze: 1 Mitte, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte, Geschliffen		15,100 kg	2353600071
☒ Weiß Hochglanz, Anzahl Waschplätze: 1 Mitte, Geschliffen		15,100 kg	2353600079
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.			
<b>Zubehör für Weiß Hochglanz, Anzahl Waschplätze: 1 Mitte, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte</b>			
Designsiphon Messing, Abgang: waagrecht, Geeignet für Waschtisch	76 x 483 mm	1.65 kg	005036

**DuraSquare Waschtisch # 2353600041 / 2353600070 /  
2353600071 / 2353600079**

| < 600 mm > |

<b>Passende Produkte</b>		
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griffleiste Silber, Selbsteinzug mit Dämpfung, 800 x 550 mm		KT6694
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griffleiste Silber, Selbsteinzug mit Dämpfung, 1000 x 550 mm		KT6695
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griffleiste Silber, Selbsteinzug mit Dämpfung, 1200 x 550 mm		KT6696
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 2, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griffleiste Silber, Selbsteinzug mit Dämpfung, 1400 x 550 mm		KT6697 B/L/R
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griffleiste Silber, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	KT6654
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griffleiste Silber, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	KT6655
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griffleiste Silber, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6656
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 4, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griffleiste Silber, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6657 B/L/R
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 600 x 478 mm		DS5300
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 700 x 478 mm		DS5301
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 800 x 478 mm		DS5302
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 900 x 478 mm		DS5303
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1000 x 478 mm		DS5304
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 600 x 548 mm		DS5310
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 700 x 548 mm		DS5311

**DuraSquare Waschtisch # 2353600041 / 2353600070 /  
2353600071 / 2353600079**

|< 600 mm >|

Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5312
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5313
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5314
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	DS5315
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5316
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5317
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5318
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5319
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 620 x 477 mm	620 x 477 mm	LC5800
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 720 x 477 mm	720 x 477 mm	LC5801
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC5802
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 920 x 477 mm	920 x 477 mm	LC5803
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC5804
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC5810

**DuraSquare Waschtisch # 2353600041 / 2353600070 /  
2353600071 / 2353600079**

| < 600 mm > |

Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5811
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5812
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5813
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5814
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC5815
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5816
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5817
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5818
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5819
Glaseinleger Glas, 570 x 380 mm	570 x 380 mm	009964
Metallkonsole Montageart: Montage unter Waschtisch, Inkl. Befestigungsmaterial: Ja, Reversibel: Ja, Inkl. Handtuchhalter: Ja, 665 x 451 mm	665 x 451 mm	003102
Metallkonsole Montageart: Bodenstehend, Montage unter Waschtisch, Höhenverstellbar: 50 mm, Inkl. Befestigungsmaterial: Ja, Reversibel: Ja, Inkl. Handtuchhalter: Ja, 665 x 451 mm	665 x 451 mm	003101
Waschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, Notwendige Artikel: Waschtisch DuraSquare # 235360, 584 x 460 mm	584 x 460 mm	XS4161
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4910

**DuraSquare Waschtisch # 2353600041 / 2353600070 /  
2353600071 / 2353600079**

|< 600 mm >|

<p>Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, 1000 x 548 mm</p>	1000 x 548 mm	XS4911
<p>Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, 1200 x 548 mm</p>	1200 x 548 mm	XS4912
<p>Konsolenwaschtischunterbau bodenstehend Anzahl Auszüge: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, Inkl. Fußgestell, Integrierter Höhenausgleich, 800 x 548 mm</p>	800 x 548 mm	XS4920
<p>Konsolenwaschtischunterbau bodenstehend Anzahl Auszüge: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, Inkl. Fußgestell, Integrierter Höhenausgleich, 1000 x 548 mm</p>	1000 x 548 mm	XS4921
<p>Konsolenwaschtischunterbau bodenstehend Anzahl Auszüge: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, Inkl. Fußgestell, Integrierter Höhenausgleich, 1200 x 548 mm</p>	1200 x 548 mm	XS4922
<p>Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, 1600 x 548 mm</p>	1600 x 548 mm	XS4914 L/R
<p>Konsolenwaschtischunterbau bodenstehend Anzahl Auszüge: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, Inkl. Fußgestell, Integrierter Höhenausgleich, 1400 x 548 mm</p>	1400 x 548 mm	XS4923 L/R
<p>Konsolenwaschtischunterbau bodenstehend Anzahl Auszüge: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, Inkl. Fußgestell, Integrierter Höhenausgleich, 1600 x 548 mm</p>	1600 x 548 mm	XS4924 L/R
<p>Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, 1400 x 548 mm</p>	1400 x 548 mm	XS4916 B
<p>Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, 1600 x 548 mm</p>	1600 x 548 mm	XS4917 B
<p>Konsolenwaschtischunterbau bodenstehend Anzahl Auszüge: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, Inkl. Fußgestell, Integrierter Höhenausgleich, 1400 x 548 mm</p>	1400 x 548 mm	XS4926 B

**DuraSquare Waschtisch # 2353600041 / 2353600070 /  
2353600071 / 2353600079**

| < 600 mm > |

Konsolenwaschtischunterbau bodenstehend Anzahl Auszüge: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, Inkl. Fußgestell, Integrierter Höhenausgleich, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4927 B
Konsole Anzahl Ausschnitte: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS102C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS103C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS106C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS107C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 1, Anzahl Waschplätze: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC102C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 2, Anzahl Waschplätze: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC103C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 1, Anzahl Waschplätze: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC106C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 2, Anzahl Waschplätze: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC107C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS100C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS101C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS104C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS105C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 1, Anzahl Waschplätze: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC100C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 2, Anzahl Waschplätze: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC101C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 1, Anzahl Waschplätze: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC104C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 2, Anzahl Waschplätze: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC105C
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griff, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4947

**DuraSquare Waschtisch # 2353600041 / 2353600070 / 2353600071 / 2353600079**

| < 600 mm > |

Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griff, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4949
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Anzahl Schubkästen: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griff, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4967
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Anzahl Schubkästen: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griff, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DE4968
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Anzahl Schubkästen: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griff, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4969
<b>Empfohlene Armaturen</b>		
Einhebel-Waschtischmischer Keramikmischsystem, Höhe: 74 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Inkl. Sichtteile, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 173 x 174 mm	173 x 174 mm	C11070003
Einhebel-Waschtischmischer M Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 170 mm, Ausladung: 139 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, 175 x 41 mm	175 x 41 mm	B11020002
Einhebel-Waschtischmischer S Keramikmischsystem, Höhe: 155 mm, Ausladung: 91 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, 121 x 40 mm	121 x 40 mm	C11010002
Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem, Höhe: 175 mm, Ausladung: 113 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, 143 x 41 mm	143 x 41 mm	C11020002
Einhebel-Waschtischmischer L Keramikmischsystem, Höhe: 262 mm, Ausladung: 136 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, 165 x 41 mm	165 x 41 mm	C11030002

**DuraSquare Waschtisch # 2353600041 / 2353600070 /  
2353600071 / 2353600079**

|< 600 mm >|

<p>Einhebel-Waschtischmischer XL Keramikmischsystem, Höhe: 322 mm, Ausladung: 166 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlusschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlform mit Kippfunktion, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschkategorie: I, 196 x 40 mm</p>	<p>C11040002</p>
<p>Einhebel-Waschtischmischer Keramikmischsystem, Höhe: 74 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Strahlart: Normalstrahl, Strahlform mit Kippfunktion, Inkl. Sichtteile, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschkategorie: I, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 173 x 225 mm</p>	<p>C11070004</p>
<p>Einhebel-Waschtischmischer M Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 165 mm, Ausladung: 138,5 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlusschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlform mit Kippfunktion, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschkategorie: I, 175 x 42 mm</p>	<p>B21020002</p>
<p><b>Ausschreibungstext</b></p>	
<p>DURAVIT DuraSquare Waschtisch 600mm aus DuraCeram®, ohne Übertauf, mit Hahnlochbank und umlaufendem Rand. Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Beckenform mit präziser und paralleler Linienführung, weiche und runde Übergänge, Randstärke von 5mm. Abmessungen(BxTxH)600x470x145mm. Weiß. Waschtisch für Einlocharmatur Best.Nr.2353600041. Waschtisch für Zweilocharmatur Best.Nr.2353600040. Waschtisch ohne Hahnloch Best.Nr. 2353600070.</p>	

*Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.*