




Finoris**Смеситель для ванны, однорычажный, внешнего монтажа**\u041F\u043E\u0432\u0435\u0440\u043D\u044B\u0439 \u0410\u0440\u0442\u0438\u043A\u044E\u043B\u044C\u043D\u044B\u0439 \u041D\u043E\u043C\u0435\u0440: **76420000****Хромированный** Артикул: **76420000****Описание****Характеристики**

- 2 функции
- выступ: 194 мм
- расстояние до центра: 150 мм \pm 12 мм
- смеситель распылительного типа: обычная струя
- максимальный объем расхода воды при 3 барах: 19 л/мин
- объем расхода воды для излива при 3 барах: 19 л/мин
- объем расхода воды ручного душа при 3 барах: 14,7 л/мин
- Керамический картридж
- вентиль напора Select с автоматическим возвратом
- со встроенной защитной комбинацией EN 1717
- с шумопоглотителем
- подходит для проточных водонагревателей
- тип соединения: S-соединения
- настенный монтаж
- мин. рабочее давление 1 бар
- макс. напор воды: 10 бар

Технология**Награды за дизайн**

reddot winner 2021

**Продукт****Чертеж**

Finoris


Смеситель для ванны, однорычажный, внешнего монтажа

\\u041F\\u043E\\u0432\\u0435\\u0440\\u0445\\u043D\\u043E\\u0441\\u0442\\u0443:

Хромированный Артикульный номер: **76420000**



График расхода воды



Finoris

Смеситель для ванны, однорычажный, внешнего монтажа

\\u041F\\u043E\\u0432\\u0435\\u0440\\u0445\\u043D\\u043E\\u0441\\u0442\\u0440:

Хромированный Артикульный номер: **76420000**



Перечень запасных частей

Год выпуска: >05/25

Позиция	Описание	Артикульный номер	PC	PU
1	handle	94371000	-	1
2	hollow set screw M5x5	98446000	-	1
3	flange	94370000	-	1
4	nut	93995000	-	1
5	O-ring 35x1,5	92114000	-	1
6	cartridge, assy	93895000	-	1
7	pushbutton	94369000	-	1
8	hollow set screw M4x6	97767000	-	1
9	selector assy	94368000	-	1
10	O-ring 12x1,5	98430000	-	1
11	O-ring 15x1,5	92118000	-	1
12	O-ring 17x1,5	98137000	-	1
13	aerator M24x1 (30 l/min)	98998000	-	1
14	special tool	95290000	-	1
15	connecting thread	95392000	-	1
16	O-ring 14x2	98129000	-	1
17	screw	94366000	-	1
18	escutcheon Ø 70 mm	94365000	-	1
19	set of S-unions	95772000	-	1
20	O-ring 29x3	98371000	-	1